



ROTHENBERGER
pipetool technologies at work

**Kiemelt
termékválaszték
2024 / II**

Érvényes:

2024.07.01 - 2024.12.31.



ROMAX® Compact III CAS vagy AMPShare akkumulátorokkal

A ROMAX Compact III elektrohidraulikus, radiális prés gép alkalmas a szerelvények 35 mm-es (fém) vagy 40 mm-es (műanyag) méretig történő rendszerfüggő préselésére.

Push-2-Lock-Knob:

az új pofazárrendszer (rugós terhelésű gomb) kényelmesebbé teszi a présfák rögzítését/leválasztását

Kiegyensúlyozott tervezés:

optimalizált súly és méret a jobb gépkezelés érdekében a mindennapi használat során

Bluetooth® :

a gép összekapcsolható a ROTHENBERGER applikációval

Több akkumulátoros rendszerek:

rendelhető CAS és AMPShare akkumulátorral

A készlet tartalma:

alapgép, 18V /2 Ah akku,gyorstöltő, 3 db présfő, ROCASE-ben

**PRÉSERŐ 19 KN
CIKLUSDÓ 3 MÁSODPERC**

ROMAX Compact III	No. CAS	No.AMPShare	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
Alapgép	1000004265	1000004266	1	399 990 Ft	507 987 Ft
Alap készlet, 1 x 2Ah	1000004261	1000004267	1	449 990 Ft	571 487 Ft
M 15-22-28, 2 Ah készlet	1000004273	1000004274	1	549 990 Ft	698 487 Ft
SV 15-22-28, 2 Ah készlet	1000004275	1000004276	1	549 990 Ft	698 487 Ft
TH 16-20-26, 2 Ah készlet	1000004279	1000004280	1	549 990 Ft	698 487 Ft
U 16-20-25, 2 Ah készlet	1000004281	1000004283	1	549 990 Ft	698 487 Ft
>B< MaxiPro 1/4-1.1/8",2 Ah klt.	1000004286	1000004287	1	899 990 Ft	1 142 987 Ft

ROMAX® 4000 basic CAS vagy AMPShare akkumulátorral

Elektrohidraulikus, akkumulátoros prés gép állandó 32-34 kN tolóerővel történő rendszerfüggő préseléshez, legfeljebb Ø110 mm-es műanyag és Ø54 mm-es fém fittingekhez.

- Fáradtságmentes munkavégzés még nehéz körülmények között is, gyors munkavégzés: 5 másodperc egy préselés
- Automatikus alaphelyzetbe állás, forgatható pofafelfogás 0°-270°-ban
- 60-120 préselés egy feltöltéssel a fitting anyagától és méretétől függően
- Megnövelt teljesítmény a CAS vagy AMPShare akkumulátortechnológia révén
- 3,6 kg-os súly és kiegyensúlyozott súlyeloszlás
- Megnövelt szervizintervallum 40.000 préselés / 2 év



No. 1000001840



Megnevezés	No. CAS	No.AMPShare	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
ROMAX 4000 basic készlet (Alapgép + 18 V/ 4 Ah akku + gyorsöltő ROCASE kofferben)	1000001840	1000004165	1	479 990 Ft	609 587 Ft
ROMAX 4000 alapgép kofferben	1000002683	1000004166	1	436 790 Ft	554 723 Ft
ROMAX 4000 basic plusz SV 15-22-28 présfő ROCASE kofferben	1000001924	1000004173	1	629 990 Ft	800 087 Ft
ROMAX 4000 basic plusz TH 16-20-26 présfő ROCASE kofferben	1000001925	1000004169	1	629 990 Ft	800 087 Ft
ROMAX 4000 basic plusz U 16-20-25 présfő ROCASE kofferben	1000001926	1000004170	1	629 990 Ft	800 087 Ft
ROMAX 4000 basic plusz M 15-22-28 présfő ROCASE kofferben	1000001927	1000004174	1	629 990 Ft	800 087 Ft

*A kiemelt termék választék 2024.07.01 és 2024.12.31. között érvényes. Az árak forintban feltüntetett nettó és bruttó ajánlott árak, melyek szakkereskedőnként eltérőek lehetnek. Mindig érdeklődjön kereskedőjénél. Az árváltozás jogát fenntartjuk. Az ábrák nem kötelező jellegűek. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

MOSTANTÓL TELJESEN SZABAD A VÁLASZTÁS!

Gépeink elérhetőek AMPShare vagy CAS akkumulátor technológiával!



Powered by BOSCH

Metabo technológia

AMPShare technológia

Nagy teljesítmény

A nagy teljesítményű AMPShare ProCORE18V akkumulátorok rendkívüli teljesítményt nyújtanak a legkeményebb munkákhoz és anyagokhoz.

Coolpack technológia

A kiváló hőkezelés gyors hőelvezetést tesz lehetővé a meghosszabbított élettartam és a kivételesen hosszú üzemidő érdekében.

Kompakt és alacsony súlyú

Az AMPShare akkumulátorok kompaktak, könnyűek és ergonomikusak a kényelmesebb munkavégzés érdekében, különösen szűk munkapozíciókban.

Töltse fel energiával új terveit!

Teljes erő vezeték nélkül! A ROTHENBERGER AMPShare akkumulátoros szerszámokkal a leggyakoribb munkák, mint például a préselés, hajlítás, menetvágás, valamint az ellenőrzés és helymeghatározás közvetlen hálózati áramellátás nélkül is elvégezhetővé válik.

Az AMPShare akkumulátortechnológia, amelyet a Bosch a ProCORE 18V-os akkumulátorokkal működtet, az egyik legfejlettebb és legerősebb a piacon.

RO DD55

ROBEND 4000 E

ROMAX 4000

ROMAX COMPACT III

ROCAM MINI HD

SUPERTRONIC 2000 E

18V

AMPShare

Powered by BOSCH

CAS technológia

A nagy teljesítményű CAS akkumulátorok és töltők minden CAS akkus géphez használhatók, egymással kombinálhatók.

A CAS rendszer a Metabo 30 éves akkumulátor gyártói tapasztalatán alapul.

Kombinált és extra erős

A ROTHENBERGER akkumulátoros szerszámok széles választékát kínálja. Függetlenül attól, hogy présgépről, csővizsgáló kameráról, csatorna tisztító gépről vagy csavarbehajtóról van szó: minden eszköz CAS-kompatibilis.

LiHD akkumulátorok - 18 Voltos osztály

A ROTHENBERGER 2 Ah, 4 Ah és 8 Ah kapacitású 18 V-os CAS akkumulátorokat kínál. A 4 Ah-s és 8 Ah-s LiHD akkumulátorokat különösen kompakt forma jellemzi, mivel celláik szorosan vannak illesztve – innen ered a lítium nagyűrűségű akkumulátorok (LiHD) elnevezés. Minden cella hőt termel, ezért a LiHD akkumulátorok különösen hatékony hűtéssel rendelkeznek.



Megnevezés	No.CAS	No.AMPShare	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
RO BP18/2 18V/2.0 Ah	1000001652	1000003859	2	32 990 Ft	41 897 Ft
RO BP18/4 18V/4.0 Ah	1000001653	1000003860	2	61 990 Ft	78 727 Ft
RO BP18/4 18V/4.0 Ah Li-HD	1000002548	1000003863	2	59 990 Ft	76 187 Ft
RO BP18/8 18V/8.0Ah Li-HD	1000002549	1000003864	2	94 990 Ft	120 637 Ft
Akkumulátor töltő	1000001654	1000003858	2	30 990 Ft	39 357 Ft

*A kiemelt termékválaszték 2024.07.01 és 2024.12.31 között érvényes. Az árak forintban feltüntetett nettó és bruttó ajánlott árak, melyek szakkereskedőnként eltérőek lehetnek. Mindig érdeklődjön kereskedőjénél. Az árváltozás jogát fenntartjuk. Az ábrák nem kötelező jellegűek. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

ROMAX® 3000 AC és ROMAX® AC

Elektrohidraulikus, 220 V / 50Hz hálózatról működtethető prés gép állandó 32–34 kN tolóerővel történő rendszerfüggő préseléshez, legfeljebb Ø110 mm-es műanyag és Ø54 mm-es fém fittingekhez.

- A biztonsági zár garantálja a véletlen kinyitás elkerülését, mivel egy 180°-os elfordítás szükséges
- Ergonomikus: gumírozott fogantyú és a kiegyensúlyozott súlyelosztásnak
- Egy préselési ciklus csak kb. 5 másodperc
- A Constant Force Technology (CFT) garantálja a szükséges 32-34 kN préselési erőt
- 5 m-es kábel



No.15705



No.1000001001

Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
ROMAX 3000 AC kofferben	1000001001	1	539 990 Ft	685 787 Ft
ROMAX AC ECO kofferben	15705	1	389 990 Ft	495 287 Ft

Compact présfák

A ROMAX® Compact TT-hez.



Fémfittingekhez Ø35ig, műanyag (ötrétegű) fittingekhez Ø40-ig.

Tartós korrózióvédelem: Mostoha munkakörülmények között is alkalmas

Részleges lézeres edzés a nagy igénybevételnek kitett felületeken



Precíziós gyártású kontúr

Az optimális és stabil préselésért

Összehangolt 3 csapos mechanizmus

- Nagy pontosságú préselés
- A pofa karja szinkronban fut
- Nagy stabilitás és kopásállóság
- A pofa egy ujjal nyitható

Kovácsolt, nagy teherbírású különleges acélból

A présőfa élettartama hosszabb

Standard & Compact présfák

A ROTHENBERGER présfák bevált anyag- és gyártási minőséggel biztosítják a rendszerkonform préselést 63 mm Ø-ig (műanyag-/ többrétegű fittingek), illetve 54 mm Ø-ig (fém fittingekhez)..

LÉPCSŐS CSŐKALIBRÁLÓK racsnis vagy rögzített markolattal



1500000235

1000004583

Méret	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
16-20-26-32-40 mm	1500000235	1	17 990 Ft	22 847 Ft
16-20-26-32 mm RACSNIS	1000004482	1	23 990 Ft	30 467 Ft
40-50-63 mm RACSNIS	1000004583	1	54 990 Ft	69 837 Ft

*A kiemelt termék választék 2024.07.01 és 2024.12.31. között érvényes. Az árak forintban feltüntetett nettó és bruttó ajánlott árak, melyek szakkereskedőnként eltérőek lehetnek. Mindig érdeklődjön kereskedőjénél. Az árváltozás jogát fenntartjuk. Az ábrák nem kötelező jellegűek. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Standard présfóák

ROMAX® 3000, ROMAX® 4000, ROMAX® AC ECO gépekhez és egyéb kompatibilis présfóafelfogású présgépekhez.

A ROTHENBERGER standard présfóák 63 mm Ø-ig (műanyag-/ többretegű fittingek), 54 mm Ø-ig (fém fittingekhez) biztosítják a rendszerkompatibilis préselést.

Compact présfóák

ROMAX COMPACT III, ROMAX COMPACT TT, ROMAX COMPACT gépekhez és egyéb kompatibilis présfóafelfogású présgépekhez.

A ROTHENBERGER compact présfóák 40 mm Ø-ig (műanyag-/ többretegű fittingek), 35 mm Ø-ig (fém fittingekhez) biztosítják a rendszerkompatibilis préselést.

Megnevezés	RCS	No. standard	Nettó ár*	Bruttó ár	No. compact	Nettó ár*	Bruttó ár
Présfó M15mm	1	015102X	51 990 Ft	66 027 Ft	015152X	51 990 Ft	66 027 Ft
Présfó M18 mm	1	015103X	51 990 Ft	66 027 Ft	015153X	51 990 Ft	66 027 Ft
Présfó M22 mm	1	015104X	51 990 Ft	66 027 Ft	015154X	51 990 Ft	66 027 Ft
Présfó M28 mm	1	015105X	55 190 Ft	70 091 Ft	015155X	55 190 Ft	70 091 Ft
Présfó M35 mm	1	015106X	62 390 Ft	79 235 Ft	1000002267	62 390 Ft	79 235 Ft
Présfó SV15 mm	1	015212X	51 990 Ft	66 027 Ft	015262X	51 990 Ft	66 027 Ft
Présfó SV18 mm	1	015213X	51 990 Ft	66 027 Ft	015263X	51 990 Ft	66 027 Ft
Présfó SV22 mm	1	015214X	51 990 Ft	66 027 Ft	015264X	51 990 Ft	66 027 Ft
Présfó SV28mm	1	015215X	55 190 Ft	70 091 Ft	015265X	55 190 Ft	70 091 Ft
Présfó SV35 mm	1	015216X	62 390 Ft	79 235 Ft	1000002266	62 390 Ft	79 235 Ft
Présfó SV42mm	1	015217X	148 990 Ft	189 217 Ft	-	-	-
Présfó SV54 mm	1	015218X	161 990 Ft	205 727 Ft	-	-	-
Présfó TH16 mm	1	015322X	57 190 Ft	72 631 Ft	015385X	57 190 Ft	72 631 Ft
Présfó TH18 mm	1	015323X	57 190 Ft	72 631 Ft	015398X	57 190 Ft	72 631 Ft
Présfó TH20 mm	1	015324X	57 190 Ft	72 631 Ft	015389X	57 190 Ft	72 631 Ft
Présfó TH26 mm	1	015326X	57 190 Ft	72 631 Ft	015391X	57 190 Ft	72 631 Ft
Présfó TH32 mm	1	015327X	62 390 Ft	79 235 Ft	015393X	62 390 Ft	79 235 Ft
Présfó TH40 mm	1	015328X	93 590 Ft	118 859 Ft	015401X	130 990 Ft	166 357 Ft
Présfó U16 mm	1	015312X	57 190 Ft	72 631 Ft	015352X	57 190 Ft	72 631 Ft
Présfó U18 mm	1	015313X	57 190 Ft	72 631 Ft	015353X	57 190 Ft	72 631 Ft
Présfó U20 mm	1	015314X	57 190 Ft	72 631 Ft	015354X	57 190 Ft	72 631 Ft
Présfó U25 mm	1	015315X	57 190 Ft	72 631 Ft	015355X	57 190 Ft	72 631 Ft
Présfó U32 mm	1	015317X	59 290 Ft	75 298 Ft	015357X	59 290 Ft	75 298 Ft
Présfó U40 mm	1	015318X	93 590 Ft	118 859 Ft	015358X	114 990 Ft	146 037 Ft
Présfó TH50 mm	1	1000001810	221 990 Ft	281 927 Ft	-	-	-
Présfó TH63 mm	1	1000001811	221 990 Ft	281 927 Ft	-	-	-
Présfó M42 mm	1	1000001273	188 990 Ft	240 017 Ft	-	-	-
Présfó M54 mm	1	1000001274	196 990 Ft	250 177 Ft	-	-	-

- Nagy stabilitás és kopásállóság
- A pófa egy ujjal nyitható
- Nagy pontosságú préselés
- A pófa karja szinkronban fut



015153X



015324X



1000001273

3 részes présfó

Standard/compact 4 részes présfó készletek kofferben

Standard készlet	No. standard	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
SV15-18-22-28	015060X	1	209 990 Ft	266 687 Ft
M15-18-22-28	015062X	1	209 990 Ft	266 687 Ft
TH16-20-26-32	015065X	1	209 990 Ft	266 687 Ft
U16-20-25-32	015067X	1	209 990 Ft	266 687 Ft

Compact készlet	No. compact	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
SV15-18-22-28	1000002800	1	209 990 Ft	266 687 Ft
M15-18-22-28	1000002804	1	209 990 Ft	266 687 Ft
TH16-20-26-32	1000002803	1	209 990 Ft	266 687 Ft
U16-20-25-32	1000002805	1	209 990 Ft	266 687 Ft



*A kiemelt termékválaszték 2024.07.01 és 2024.12.31 között érvényes. Az árak forintban feltüntetett nettó és bruttó ajánlott árak, melyek szakkereskedőnként eltérőek lehetnek. Mindig érdeklődjön kereskedőjénél. Az árváltozás jogát fenntartjuk. Az ábrák nem kötelező jellegűek. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

SUPERTRONIC 2000 E

Akkumulátoros menetmetsző Ø 1/2" - 2". Szénkefementes, akkumulátoros meghajtás az 1010 W-os kivitel minden előnyével.



Powered by **BOSCH**



Metabo technológia

Extra alkalmazási előnyök:

- Ideális a nehezen hozzáférhető (falközeli) munkák során
- Hálózati áram független



Alkalmas ROGROOVER meghajtáshoz

*1/2"-2" metszőfejekkel, 18V/4 Ah akkuval, töltővel, ellentartóval, kofferben

Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
SC. 2000 E* CAS	1000003389	1	769 990 Ft	977 887 Ft
SC. 2000 E* AMPShare	1000004186	1	769 990 Ft	977 887 Ft

SUPERTRONIC® 2000

Kézi elektromos menetmetsző Ø 1/2" - 2".

- A középnyomólót eltolt metszőfej felfogás, feszítőrugós fejrögzítés
- Biztos rögzítés az edzett prizmás ellentartóval
- 4-szer gyorsabb lehajtás a hátrameneti fokozatban

Nagy nyomaték,
1010 Watt-os motor,
7 tengelyes hajtómű



SUPERTRONIC 2000	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
1/2"-2" metszőfejekkel, kofferben, ellentartóval	71256	1	529 990 Ft	673 087 Ft

SEGO háromlábú satuállvány

2"-os csősatu (70710) vagy a 2,5" láncos csősatu (70713) csavarral felerősíthető

- összecsukható
- könnyen szállítható
- variálható satukialakítás



70710

70713

Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
SEGO satuállvány	463000000	1	96 990 Ft	123 177 Ft

SUPER CUT készletek

Kézi menetmetsző készletek Ø 1/2" - 2", BSPT R 1,2-1"-3/8-2"

- Racsnis hajtókar irányváltóval a vágófejbefogó könnyű alumínium burkolattal
- Gyors, egyszerű fejszere rugós rögzítéssel
- 22,5°-kal eltolt kézi hajtókar.



070780X

Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
SUPER CUT, BSPT R, 1/2-1"	070780X	1	84 990 Ft	107 937 Ft
SUPER CUT 1/2"-5/4"	070781X	1	98 990 Ft	125 717 Ft
SUPER CUT, BSPT R, 3/8-2"	070891X	1	230 990 Ft	293 357 Ft
SUPER CUT 1/2"-2"	070892X	1	210 990 Ft	267 957 Ft

Menetmetsző fejek

Kézi menetmetsző fejek 1/4"- 2"-ig.

Minden kézi és elektromos kézi menetmetszőhöz használható.



Menetmetsző fejek	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
1/4"	070821X	1	22 990 Ft	29 197 Ft
3/8"	070822X	1	22 990 Ft	29 197 Ft
1/2"	070823X	1	22 990 Ft	29 197 Ft
3/4"	070824X	1	22 990 Ft	29 197 Ft
1"	070825X	1	28 990 Ft	36 817 Ft
5/4"	070826X	1	29 990 Ft	38 087 Ft
6/4"	070842X	1	46 990 Ft	59 677 Ft
2"	070843X	1	47 990 Ft	60 947 Ft

Menetérdesítő 3/8"- 2"

- A menetek egyenletes érdesítésére edzett acélgyörgökkel



Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
Menetérdesítő 3/8-2"	56500	1	44 990 Ft	57 137 Ft

SUPERTRONIC® 2 SE / 3 SE / 4 SE

Menetmetsző gépek automata késtartófejjel, biztonsági lábkapcsolóval.

- Automata olajszivattyú szabályozható folyadékmennyiséggel
- Szerszám nélküli csőbefogás
- Állítható menethossz és menetmélység
- Beépített csősorjázó



Állítható csőtámasz Ø 1/2" - 6"

Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
SUPERTRONIC 2SE Aut.	1500004023	2	1 199 990 Ft	1 523 987 Ft
SUPERTRONIC 3SE Aut.	56255	2	1 683 990 Ft	2 138 667 Ft
SUPERTRONIC 4SE Aut.	56465	2	2 828 990 Ft	3 592 817 Ft
Állítható csőtámasz 6"ig	56047	1	119 990 Ft	152 387 Ft

ROGROOVER 1" - 12"

Elektrohidraulikus hornyológép 1-12"-ig, legfeljebb 10 mm falvastagságú acélsőveken csőhornyok előállításához

- A hornyológép az 1-1 1/2"-os, 2-6"-os és 8-12"-os méretű revolverfejre szerelt nyomógörgőkkel a munkamérete szerszám nélkül állítható
- Megbízható 1500 wattos motor
- Munkakörnyezeti megvilágítás
- Biztonsági lábkapcsoló



Tartozék az állítható magasságú, görgős csőtámasz

Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
ROGROOVER 1-12"	1500001351	2	1 966 990 Ft	2 498 077 Ft

ROLL GROOVER, ROGROOVER 2"-6"

A fűtés- és tűzvíz rendszer (sprinkler)-szerelőknek a 2-6" méretű acélsőveken hornyok előállítására.

- Alapkészülék 2-6"-os csővekhez
- Egyéb méretekhez opcionálisan rendelt nyomógörgőkkel használhatók



Helyszínen végzett munkákhoz, kézi működtetéssel.



Gépre szerelhető 2"-6"

ROGROOVER 2-6"	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
ROPOWER 50R, SC 2 SE	56505	1	579 990 Ft	736 587 Ft
SUPERTRONIC 3SE	56506	1	632 990 Ft	803 897 Ft
SUPERTRONIC 4 SE-hez	56507	1	632 990 Ft	803 897 Ft
ROLLGROOVER kézi h.	1000000212	1	736 990 Ft	935 977 Ft

SUPERTRONIC® 1250

Menetmetsző gép Ø 1/2 - 1.1/4".

- Egyenletes sebesség előre- és hátramenetkor, elektromos irányváltó a markolatban
- 5 tengelyes hajtómű és a 800 wattos motor
- Ellentartó a könnyű munkavégzéshez és a biztonságos rögzítéshez

Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
Supertronic 1250 1/2-5/4" metszőfejek, kofferben, ellentartóval	71450	1	296 990 Ft	377 177 Ft



Mindössze 4,9 kg

RONOL® SYN

Szintetikus menetmetsző folyadék.

- Ivóvíz és szaniter berendezésekhez kifejlesztve.
- 100%-ban vízben oldódó
- Élettanilag ártalmatlan

RONOL®

Ásványi alapú menetmetsző olaj.

- Szerelvénygyártás
- Ipari felhasználás.

KIVÁLÓ HŰTÉS, KENÉS EGYBEN.




Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
RONOL spray 600 ml	65008	1	6 290 Ft	7 988 Ft
RONOL SYN spray 600 ml	65013	1	6 690 Ft	8 496 Ft
RONOL menetvágó olaj 5L	65010	1	22 990 Ft	29 197 Ft
RONOL SYN folyadék 5L	65015	1	26 990 Ft	34 277 Ft

*A kiemelt termék választék 2024.07.01 és 2024.12.31. között érvényes. Az árak forintban feltüntetett nettó és bruttó ajánlott árak, melyek szakkereskedőnként eltérőek lehetnek. Mindig érdeklődjön kereskedőjénél. Az árváltozás jogát fenntartjuk. Az ábrák nem kötelező jellegűek. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Párhuzamsatu belső csősatuval

- Acélból kovácsolt párhuzamos befogópofák
- Robusztus és hosszú élettartamú
- Védett, erős, trapézmenetes satuorsó
- Belső csősatu:

070705X: 3/8 - 1.1/2"
070735X: 3/4 - 2"



Csősatu 1/8-2"; 1/8-3", 1/8-4"

- Mozgatható felső befogópofa: a biztos tartáshoz
- Ellenálló epoxipor bevonat: különösen időjárásálló
- A cső 4 pontos befogása: a cső szorosan rögzíthető, nem deformálódik
- Cserélhető szorítópofo



Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
Párhuzamsatu 16-55	070705X	1	123 990 Ft	157 467 Ft
Párhuzamsatu 27-70	070735X	1	145 990 Ft	185 407 Ft

Összecsukahtó csősatu	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
1/8 - 2"	70710	1	53 990 Ft	68 567 Ft
1/8 - 3"	70711	1	118 990 Ft	151 117 Ft
1/8 - 4"	70712	1	92 990 Ft	118 097 Ft

Láncos csősatu, 4"

- Cserélhető szorítópofo
- Gyors rögzítés az excentrikus karral és az előfeszítő csavarral



Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
Láncos csősatu 4"	70714	1	92 990 Ft	118 097 Ft



Háromlábú munkapad satu nélkül / satuval

- A munkapad mennyezethez való befeszítéséhez 1"-os csőcsatlakozás
- Előkészített ívek Ø 3/8" - 1/2" - 3/4" csövek hajlításához
- Univerzális munkapad előkészítve csősatuhoz (70710 sz.) és láncos csősatukhoz (70713, 70714, 70715 sz.)
- Összecsukható, rendkívül stabil állvány

Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
Háromlábú munkapad	70751	1	196 990 Ft	250 177 Ft
Háromlábú munkapad satuval 6"-ig	70752	1	273 990 Ft	347 967 Ft
Tábori csősatu 1/8 - 2"	70740	1	161 990 Ft	205 727 Ft



ÖSSZECUKHATÓ

Csőszerelő munkapad, 1000x700x835 mm

Az összecsukható csőlábak a munkapadot különösen alkalmassá teszik a munkavégzési helyszínre szállításra. A masszív, bükkfából készült, acélszélű munkafelület satuval végzendő munkákhoz is ideális.

Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
Munkapad fém keretes	70696	1	92 990 Ft	118 097 Ft

*A kiemelt termék választék 2024.07.01 és 2024.12.31 között érvényes. Az árak forintban feltüntetett nettó és bruttó ajánlott árak, melyek szakkereskedőnként eltérőek lehetnek. Mindig érdeklődjön kereskedőjénél. Az árváltozás jogát fenntartjuk. Az ábrák nem kötelező jellegűek. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

ROPULS eDM rendszermosó kompresszor jegyzőkönyvező funkcióval

ROPULS eDM mosókompresszor a szerelők és karbantartók számára. Optimális fűtőkörök tisztításához és iszapmentesítéséhez valamint ivóvízvezeték DIN 1988-2/EN 806-4 szerinti átmosásához, illetve ivóvízvezeték fertőtlenítéséhez.

Egy gép, három felhasználási terület:

1. Padlófűtés és radiátoros fűtőkörök átmosása, iszapmentesítése.
 2. Ivóvízrendszerek tisztítása a DIN 1988-2 szerint
 3. Ivóvízrendszerek fertőtlenítése.
- Két öblítési sebesség (impulzusos és állandó levegős) a jó tisztítási eredményért
 - Könnyű használat az áttekinthető kezelőpanellel
 - Kompakt méret az egyszerű kezelésért az építési területen
 - Az öblítési protokoll egyszerű és professzionális létrehozása PDF-fájlként alkalmazáson keresztül
 - Vegyszeres tisztítás lehetséges a tartozékként kapott ROCLEAN injektorral és nyomáscsökkentővel



Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
ROPULS EDM + injektor + 2 bar-os nyomáscsökkentő + 6 x 1 l padlófűtés tisztító koncentrátum	1000002825	2	1 099 990 Ft	1 396 987 Ft
ROPULS eDM mosókompresszor	1000001134	2	1 042 990 Ft	1 324 597 Ft
ROCLEAN Injektor ROPULS készülékhez	1000000190	1	63 990 Ft	81 267 Ft
Nyomáscsökkentő 2bar	1500000203	1	49 990 Ft	63 487 Ft

ROPULS radiátoros fűtési rendszer tisztító vegyszer 6 x 1L



Nagy tisztítóhatás, bármely rendszerben használható. Nem maradhat a rendszerben a tisztítást követően.
1 flakon tartalmát 100L vízhez keveri a ROPULS injektor.

Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
ROPULS vegyszer 6db	1500000200	1	93 990 Ft	119 367 Ft

ROPULS padlófűtés rendszer tisztító/algátlanító vegyszer 6 x 1L



Eliszaposodott és elalgásodott rendszerek tisztításához bármely rendszerben használható. Nem maradhat a rendszerben a tisztítást követően.
1 flakon tartalmát 100L vízhez keveri a ROPULS injektor.

Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
ROPULS vegyszer 6db	1500000201	1	93 990 Ft	119 367 Ft

ROPULS konzerválószer radiátoros és felület fűtési rendszerekhez 6 x 1L



A tisztított rendszerbe töltendő. Védi és konzerválja a tiszta felületeket.
1 flakon tartalmát 100L vízhez keveri a ROPULS injektor.

Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
ROPULS vegyszer 6db	1500000202	1	93 990 Ft	119 367 Ft

TEVAN PANOX S6 10 KG FERTŐTLENÍTŐ



Ivóvízrendszer fertőtlenítő, biocid tartalmával gombák, vírusok, baktériumok ellen egyaránt hatékony. 10x100 L vízhez keveri a ROPULS injektor.
Az injektorhoz csatlakoztatható flakon nem része a szállítási terjedelmnek.

* A vegyszer jelenlétét kimutató ellenőrző tesztcsík

Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
TEVAN PANOX fert.	SAN2002	2	54 990 Ft	69 837 Ft
*TEVAN PANOX tesztcsík 100db	SAN2004	2	13 990 Ft	17 767 Ft

*A kiemelt termékválaszték 2024.07.01 és 2024.12.31. között érvényes. Az árak forintban feltüntetett nettó és bruttó ajánlott árak, melyek szakkereskedőnként eltérőek lehetnek. Mindig érdeklődjön kereskedőjénél. Az árváltozás jogát fenntartjuk. Az ábrák nem kötelező jellegűek. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

ROCAM® MINI HD & modul 25/22 HD



050-110-csövekhez

- HD képminőség 1920 x 1080 pixeles felbontással
- 7"-os full-HD érintőkijelző a könnyű kezeléshez még munkakesztyűben is
- Dokumentáló funkciók, kárkatalógus, helyszíni kárelemzés
- Élő közvetítés iOS és Android rendszerekén keresztül
- 22 m-es betolókábel és 25 mm-es kamerafej
- Alkalmas minden általános méretű csőhöz DN50-tól DN110-ig
- 512 Hz-es beépített jeladó a ROLOC Plus HD keresővel kompatibilis
- CAS vagy AMPShare akku 18V 4.0Ah



Megnevezés	No.CAS	No.AMPShare	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
ROCAM mini HD - 25/22 HD modul klt	1000003922	1000004127	2	1 299 990 Ft	1 650 987 Ft

ROSCOPE® mini készlet

A ROSCOPE mini a szerelők állandó társa.

- A 8,5 mm átmérőjű kamerafej
- 120 cm-es kamerakábel
- Elektromos, 180°-os képelforgatás
- Vízálló kamerafej



Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
ROSCOPE Mini klt.	1000002268	1	79 990 Ft	101 587 Ft

*A kiemelt termékválaszték 2024.07.01 és 2024.12.31 között érvényes. Az árak forintban feltüntetett nettó és bruttó ajánlott árak, melyek szakkereskedőnként eltérőek lehetnek. Mindig érdeklődjön kereskedőjénél. Az árváltozás jogát fenntartjuk. Az ábrák nem kötelező jellegűek. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

ROLOC PLUS HD helymeghatározó

A ROCAM mini HD kamerával együtt alkalmas a hiba pontos helyének és mélységének meghatározására. 512 Hz, 640 Hz, 30 kHz frekvenciákhoz. MINI HD alapkészülékkel együtt használható a ROCAM 4 PLUS jeladója is!



Powered by BOSCH

Jelvétele:
0,6-1,8m vertikális
0 - 4,5 m horizontális



Megnevezés	No.CAS	No.AMPShare	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
ROLOC PLUS HD	1000003962	1000004132	2	579 990 Ft	736 587 Ft

ROCAM® 4 Plus

A ROCAM®4 Plus kamera, professzionális csőellenőrzéshez és pontos lokalizációhoz, Ø 40-300 mm csövekhez. CAS 18V 4.0 Ah akkuval.

- Képszerkesztés, beállítás és menüvezérlés a 10,4"-os színes érintőképernyőn
- Adattovábbítás és "élő" képek WiFi-n keresztül a Rocam® 4 alkalmazásban
- Önbeálló (mindig álló képet mutat), cserélhető kamerafejek
- Beépített jegyzőkönyvező funkció szöveg vagy hang kommenttel
- 33 kHz jeladó tartozék



Kiváló kamerafej fényerő!

- Ø 30 mm kamerafej 175 LUX (0,5 m), Ø 70-150 mm csövekhez
- Ø 40 mm kamerafej 666 LUX (0,5 m), Ø 100-300 mm csövekhez
- MiniModul Ø25 mm kamerafej, Ø 40-100 mm csövekhez



1500003296

*Csőkamera készlet ROCAM 4 Plus, 30 m vagy 65 m kábel és D 30 mm vagy D 40 mm kamerafejjel;

Tartozékok: CAS töltő, EU; CAS akku, 18 V / 4 Ah; 33 kHz adó; vezetőgolyó, 30 mm; ellenőrző adapter a kamera fejhez; érintőcseruza; SD-kártya, 4 GB; USB adatkábel; 2x ROCASE 4414; 2x rögzítő;

Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
ROCAM 4 PLUS (65m kábel, D 40 fej)	1500002616	2	3 926 990 Ft	4 987 277 Ft
ROCAM 4 PLUS (65m kábel, D 30 fej)	1500002615	2	3 634 990 Ft	4 616 437 Ft
ROCAM 4 PLUS (30m kábel, D 40fej)	1500002614	2	2 868 990 Ft	3 643 617 Ft
ROCAM 4 PLUS (30m kábel, D 30fej)	1500002613	2	2 607 990 Ft	3 312 147 Ft
ROCAM 4 PLUS minimodul (16 mm kábel, D25 fej)	1500003296	2	560 990 Ft	712 457 Ft

*A kiemelt termék választék 2024.07.01 és 2024.12.31 között érvényes. Az árak forintban feltüntetett nettó és bruttó ajánlott árak, melyek szakkereskedőnként eltérőek lehetnek. Mindig érdeklődjön kereskedőjénél. Az árváltozás jogát fenntartjuk. Az ábrák nem kötelező jellegűek. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

ROWELD® ROFUSE SANI 160 / 315

Univerzális lefolyócsövekhez használatos 220-230 V-os vonalkód nélküli elektrofittingek hegesztésére.

- Robusztus és ütésálló ház (IP 54)
- Hegeszthető fittingtípusok Ø40-160 mm: Geberit, Akatherm-Eur, Coes, Val-sir, WAVIN-DUO, Aquatherm, Vucatene-Euro
- Ø200 - 315 mm: Valsir, Akatherm, Eurofusion, Geberit, Coes
- Automatikus hegesztési paraméter beállítás
- Automatikus fittingfelismerés
- 3 m hegesztőkábel



A P160 SANILINE és a P250A géphez ajánlott

Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
Roweld Rofuse Sani 160	1000002630	2	299 990 Ft	380 987 Ft
Roweld Rofuse Sani 315	1000002631	2	363 990 Ft	462 267 Ft

ROWELD P63-3, P125-3

Tokos hegesztő készletek Ø20-63 és Ø63-125 mm-ig.

- Tokos karmantyúk hegesztésére
- Elektronikus hőmérséklet szabályozással gáz, és vízvezeték hegesztésére
- Fém kofferben, asztali és terep konzollal, csavarokkal, tokos karmantyúkkal. P63-3 P=800 W, P125-3 P=1200 W.



53545



55546

ROWELD tokos hegesztők	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
P63-3E 20-63 set	53545	1	183 990 Ft	233 667 Ft
P 125 E-3 63-125 set	55546	1	329 990 Ft	419 087 Ft

ROFUSE 400 / 1200 TURBO elektrofitting hegesztők

Univerzális hegesztőgépek a 8–48V-s PE és PP elektrofittingekhez Ø20–400 vagy Ø20–1200-ig.

- Teljesen automatikus hegesztési paraméter állítás
- Minden szabványos 8–48V vonalkódos fittinghez
- Beállítható hűlési idő (ha a fitting nem tartalmaz adatot)
- Magyar nyelvű menü
- Adatbevitel szkennelvel vagy kézzel
- Vezeték nélküli szkennel
- Kényelmes vonalkód olvasás 50 m-es hatótávolság

Műszaki adatok:

Teljesítmény:	3000 VA
Névleges áramfelvétel:	80 A
Hegesztő feszültség:	8–48V
Védettségi:	IP 54
Alkalmazható:	-10 °C-tól +40 °C-ig
Súly:	21,5 kg

2000 jegyzőkönyv tárolás, USB 2.0 adatátvitel

Bemutató videó



ROFUSE TURBO	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
400 Turbo.	1000000999	2	935 990 Ft	1 188 707 Ft
1200 Turbo	1000001000	2	1 499 990 Ft	1 904 987 Ft


Mechanikus csőelszorító PE csövekhez Ø 25-75 mm

Csőelszorító készülék PE-HD csövek ideiglenes elzárásához

- Az oldalsó távtartók megakadályozzák a cső sérülését
- Egyszerű, robusztus kivitel – ideális építési területen történő használatra
- Ideális szervizmunkákhoz

Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
Csőelszorító Ø 25-75 mm	53200	2	148 990 Ft	189 217 Ft

Bronz menetágy



6 állítható falvastagság:

- 2,3 mm
- 3,0 mm
- 3,7 mm
- 4,6 mm
- 5,8 mm
- 6,8 mm

ROWELD® P 250A műanyagcső hegesztő Ø40–250-ig

Lefolyórendszerhez, vékonyfalú csövek hegesztésére ajánlott

- Műhelyben, építkezéseken
- Ø125 mm-ig nyomott vezetékeken is
- Ø 140-tól lefolyórendszerekhez



¹ Szállított szűkítőbetét méretek: 40-50-56-63-75-90-110-125-160-180-200-225

Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
ROWELD P250 A2 kompletten szűkítőbetétekkel ¹	55795	2	2 699 990 Ft	3 428 987 Ft

ROWELD® P 160 SANILINE műanyagcső hegesztő Ø40–160-ig

Lefolyórendszerhez, Ø 40–160 mm, összecukukható, kerek állvánnyal 230 V

- A szanításterelésben általában használt összes szerelvény befogására alkalmas
- Csövek, szerelvények, 45°-os elágazások és 90°-os ívek biztos befogása
- A kivehető fűtőelem miatt flexibilis a nehéz pozíciókhoz.
- Minimalizált húzóerő. Precíz erőbeállítás.



Szállított szűkítőbetét méretek:
40-50-56-63-75-90-110-125

Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
ROWELD P160 Saniline szűkítőbetétekkel ¹	54004	2	1 189 990 Ft	1 511 287 Ft
Szűkítőbetét 56mm	54085	2	28 690 Ft	36 436 Ft

ROWELD® SHD műanyagcső hegesztő gépek

Hidraulikus félautomata műanyagcső hegesztőgép nyomott vezetékekhez és lefolyórendszerekhez Ø 63-250 és 90-315-ig.

PE, PP és PVDF csövek tompahegesztéséhez építkezésen, csőfektetés helyszínén vagy műhelyben végzett munkákhoz, típustól függően 63 mm - 315 mm átmérő tartományban. Nagy teherbírás, könnyű kezelhetőség. Ajánljuk öntöző vezetékek, védőcsövek, szennyvízcsövek, vízvezetékek hegesztésére.

Robusztus alapgép négy alpméretű szorítópozával

Variálható mozgópofa szám. Egyszerű méretszűkítés 6 széles, 2 keskeny szűkítő félkaréj méretként.

Hidraulika tömlő

Nagynyomású tömlő cseppenésmentes gyors-csatlakozóval, porvédővel

Elektronikus kezelő egység

Beépített hőszabályzó és időzítő egységek

Teflonozott sütőlap

Kiváló, tapadásmentes kivitel és hőeloszlási mutató

Csővéggyalu biztonsági motorkapcsolókkal

Nagynyomatékú, lassú fordulatszámú motor.



Masszív keretszerkezetű alapgép

Stabil, egytengelyűséget biztosító kialakítás. Rövid, könnyen mozgatható szűk helyeken is.

Robusztus, félautomata hidraulika

Nyomástároló akkumulátor, sütőlap, digitális hőmérséklet kijelzés

Glicerines manométer 1 bar osztású

Stabil, nyugodt járású, átlátható

Összeállítás - alapgép, hidraulikus tápegység, sütőlap, csővéggyalu, szűkítő betétek	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
ROWELD SHD250 (63-75-90-110-125-140-160-180-200-225 szűkítő betétekkel)	SHD250W22	2	2 779 000 Ft	3 529 330 Ft
ROWELD SHD315 (90-110-125-140-160-180-200-225-250-280 szűkítő betétekkel)	SHD315W19	2	3 699 000 Ft	4 697 730 Ft

*A kiemelt termékválaszték 2024.07.01 és 2024.12.31 között érvényes. Az árak forintban feltüntetett nettó és bruttó ajánlott árak, melyek szakkereskedőnként eltérőek lehetnek. Mindig érdeklődjön kereskedőjénél. Az árváltozás jogát fenntartjuk. Az ábrák nem kötelező jellegűek. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

ROWELD ROFUSE TURBO S

Elektrofúziós hegesztőgép PE és PP szerelvényekhez. Hegesztési feszültség 8-48 V között.

A ROFUSE TURBO S különösen alkalmas a nyomás alatti rendszerek (gáz- és vízellátás) kódolt szerelvényeinek elektrofúziós hegesztésére.

Alkalmazási előnyök:

- Biztonságos: a teljesen automatikus hőmérséklet-szabályozási (Heat-Control, HC) funkció a környezeti hőmérséklet, a készülék hőmérséklete és a hegesztendő tok alapján határozza meg, hogy a következő tok teljesen hegeszthető-e
- Hatékony: az aktív hűtési (Active-Cooling, AC) funkciónak köszönhetően a készülék folyamatos használatra alkalmas
- Professzionális dokumentálás: a mentett hegesztések átvitele (USB), archiválás és nyomtatás számítógépen a „RODATA 2.0” alkalmazásban
- Vonalkód-generátor: a „RODATA 2.0” vonalkódot generál az építési projektekhez és a hegesztő nevéhez.



Robosztus ház

A kábelek biztonságosan tárolhatók

Állítható magasságú fedél

Napellenzőként is használható

Nyelvsemleges utasítás

Egyszerű használat

Jól elrendezett kijelző

Intuitív munka. A program ütemezése egyénileg módosítható

Vezeték nélküli szkennel

Egyszerű és korszerű kezelés

Műszaki adatok

Bemenet	3600 W
Feszültség	220–240 V
Munkaterület átmérője	20–160 mm
Munkaterület hőmérséklet	-10–60 °C
Kimenet	3600 W
Hálózati csatlakozó	E+F (CEE 7 / 7)
Dokumentáció	Igen
Hegesztési feszültség	8–48 V
Kimeneti áram	76 A
Szerelvények hegesztése	PE, PP



Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
ROFUSE TURBO S Elektrofűtő hegesztő 20-160-ig	1000004403*	Termékbevezetés 2024 második felében!		

ELEKTROFITTING HEGESZTŐ

CSŐPALÁST HÁNTOLÓ

A csövek és szerelvények biztonságos és gyors előkészítéséhez. Szállítódobozban szállítjuk.

Alkalmazási előnyök

- A rugós penge automatikus illeszkedést biztosít az ovális csövekhez
- Hosszú élettartam a keményfém hámozókésnek köszönhetően
- Az automatikus előtolás egyenletes sorjaeltávolítást tesz lehetővé
- Könnyű kezelhetőség és alacsony erőfeszítés a hántolási folyamat során
- Akkus csavarhúzóval történő működtetés lehetséges (No. 1500004346 és No. 1500004348)

ÚJ!



1500004346

1500004349

1500004347

1500004348

Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár	Bruttó ár
Csőpalást hántoló klt 20-75 mm-ig SDR11-SDR17,6 csövekhez	1500004346	Termékbevezetés 2024 második felében!		
Csőpalást hántoló rotációs 90-315 mm-ig	1500004347	Termékbevezetés 2024 második felében!		
Csőpalást hántoló rotációs 180-400 mm-ig	1500004348	Termékbevezetés 2024 második felében!		
Rotációs hántoló lánc 200-800 mm-ig	1500004349	Termékbevezetés 2024 második felében!		

*A kiemelt termékválaszték 2024.07.01 és 2024.12.31. között érvényes. Az árak forintban feltüntetett nettó és bruttó ajánlott árak, melyek szakkereskedőnként eltérőek lehetnek. Mindig érdeklődjön kereskedőjénél. Az árváltozás jogát fenntartjuk. Az ábrák nem kötelező jellegűek. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

MAPP® gáz - 2700 °C

Nagyteljesítményű gáz kemény- és lágyforrasztáshoz, 100% propylen gáz.

- Biztonságos, gyors, olcsóbb és egyszerű munkavégzés mint az acetilén-nel
- 360 fokban forgatható, belobbanásmentes, **stabil láng**
- 0 °C fok alatt is használható
- Töltet 800 ml / 400 g
- Csatlakozás EU 7/16"



Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
MAPP gáz, EU kivitel	035521-C	1	12 390 Ft	15 735 Ft

Maxigas 400 gázpalack, 600ml

2200 °C-os láng hőmérsékletet is elérhet, ezért leginkább keményforrasztásra alkalmas

- Nagyon magas láng hőmérséklet (legfeljebb 2200 °C)
- A munka befejeztével a patron egyszerűen leválasztható a forrasztópisztolyról, a patron szelepe teljesen elzárja a gázt.
- 600 ml / 352 g



Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
Maxigas 600 ml	035570-B	1	3 990 Ft	5 067 Ft

Multigas 300 gázpalack

Propán-bután gázkeverék

- 1900 fokos láng hőmérséklet
- Lágy- és keményforrasztáshoz
- Melegítő, fűtési munkákhoz
- Töltet 600 ml / 338 g
- Csatlakozás EU 7/16"



Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
Multigas 300 gázpalack	35510	1	2 990 Ft	3 797 Ft

C200 gázpatron ILL szeleppel

Bután gázkeveréket tartalmazó felszúrható palack

- 1800 fokos láng hőmérséklet
- Top Safe System (TSS) – Integrált ILL szeleppel az égő rövid idejű leválasztásához a gázpalackról
- 330 ml / 190 g



Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
C200 gázpatron	035901-B	1	1 490 Ft	1 892 Ft

**ULTRAMAPP**

Propylen, bután gázkeverék.

- 2700 C fokos láng hőmérséklet
- 7/16" EU csatlakozó
- 2,5 óra effektív munka
- Töltet 750 ml / 405 g
- Nem tartalmaz butadiént, nem ártalmas az egészségre



Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
ULTRAMAPP	2206-85	1	9 190 Ft	11 671 Ft

ROFIRE GLOBAL

Lágy- és keményforrasztáshoz

- Ciklonégővel keményforrasztásához Ø 22 mm-ig
- MAPP gázzal 2,5 óra effektív munka lehetséges
- Állandó lángjelenlét
- Piezó gyújtás



Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
ROFIRE GLOBAL	1500002869	1	27 990 Ft	35 547 Ft

SIEVERT Ultragas - 2100 °C

Propán, bután és propylen gázkeverék.

- Beépített lángbelobbanás elleni védelem
- 360 fokban forgatható fej feletti munkavégzéshez ajánlott
- Töltet 380 ml / 210 g
- Csatlakozás EU 7/16"
- **Stabil lobogásmentes láng**

**PowerJet Ultragas készlet**

Powerjet forrasztó készlet 1 db Ultragas-zal.

- Lágy és keményforrasztáshoz, melegítéshez
- Minden pozícióban használható
- Twist n' Load (cserélhető) égőszár rendszer
- Gáztakarékos munkavégzést biztosít



Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
Sievert Ultragas	2205-83	1	3 890 Ft	4 940 Ft
PowerJet + Ultragas	2535-12	1	44 990 Ft	57 137 Ft

*A kiemelt termék választék 2024.07.01 és 2024.12.31 között érvényes. Az árak forintban feltüntetett nettó és bruttó ajánlott árak, melyek szakkereskedőnként eltérőek lehetnek. Mindig érdeklődjön kereskedőjénél. Az árváltozás jogát fenntartjuk. Az ábrák nem kötelező jellegűek. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

SUPER FIRE 3 HOT BOX, 7/16"

- Egyetlen patronnal akár 2,5 órányi keményforrasztás lehetséges
- Erőteljes ciklonégő csövek hatékony keményforrasztásához 28 mm-es átmérőig
- „Twist ‚N‘ Load” rendszer (5 különböző égő) – az égő gyors cseréje egyetlen markolaton
- Piezo gyújtás és zárlógomb a kényelmes és gazdaságos munkavégzéshez
- Hosszabb markolat a még stabilabb pozicionáláshoz a gázipatronon



Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
SUPER FIRE 3 HOT-BOX	1000002371	1	94 990 Ft	120 637 Ft

SIEVERT HANDYJET POWER GÁZZAL



- Lág- és keményforrasztó készülék piezo gyújtású 300 ml-es power gázzal.

- Propán bután gáz EU 7/16 csatlakozással
- Láng hőmérséklet 1925 C°.
- Alkalmas egyéb Rothenberger forrasztó készülékekhez is.
- 300 ml / 175 g

Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
SIEVERT HANDYJET	2282-02	1	26 570 Ft	33 744 Ft
Powergas 300 ml	2203-83	1	2 690 Ft	3 416 Ft

AIRPROP forrasztókészlet

A ROTHENBERGER AIRPROP kemény- és lágforrasztó készülék-tubólángos biztonsági markolattal, 2,5m-es PBTömlővel.



Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
AIRPROP forrasztó klt.	31020	1	41 990 Ft	53 327 Ft



SUPER FIRE 4 HOT BOX

Lágforrasztás Ø35mm-ig.- és keményforrasztás Ø28mm-ig.

- Piezo gyújtással
- Láng hőmérséklet 2700 °C
- Könnyű ergonomikus markolat
- 2,5 óra munka egy MAPP gázzal
- 5 különböző forrasztófej csatlakoztatható
- Twist n' Load égőzár rendszer

SUPER FIRE 4 készlet:

- Super Fire 4 Basic fej,
- Ø16 mm ciklonégő,
- 2 db MAPP gáz,
- lángreflektor, pontégő
- ROCASE koffer



A SUPER FIRE4 és a PowerJet markolathoz egyaránt használhatók.



Standard égő lágforrasztáshoz. 490 °C No:35456



Ciklonégő keményforrasztáshoz 950°C No: 35457



Forrólevegőégő PVC lágításhoz. 400 °C No:35458



Zsugorító lágylángégő. 720 °C No:35459



1500001355


Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
Super Fire 4 HOT BOX	1000002368	1	90 990 Ft	115 557 Ft
SUPER FIRE 4 basic fej	1500001355	1	40 990 Ft	52 057 Ft
Pontégő	35455	1	14 990 Ft	19 037 Ft
Standard égő	35456	1	13 990 Ft	17 767 Ft
Ciklonégő	35457	1	15 990 Ft	20 307 Ft
Forrólevegő égő	35458	1	34 990 Ft	44 437 Ft
Zsugorítóégő	35459	1	23 990 Ft	30 467 Ft

Tűzálló védőkendő

A ROTHENBERGER tűzálló védőkendő megbízhatóan védi az alkatrészeket, a falakat és a felületeket az égéstől forrasztási és hegesztési munkák során.

- Égésgátló és hőálló 840 °C-ig
- Állandó hőállóság 700 °C-ig közvetlen láng hatás és folyékony salak esetében
- Jó alakíthatóság, hosszú élettartam, azbesztmentes, kerámiamentes és egészségre ártalmatlan

Vastagság: 1,4 mm
Súly: 1 000 g/m²



Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
Tűzálló védőkendő	31050	1	11 990 Ft	15 227 Ft

*A kiemelt termék választék 2024.07.01 és 2024.12.31. között érvényes. Az árak forintban feltüntetett nettó és bruttó ajánlott árak, melyek szakkereskedőnként eltérőek lehetnek. Mindig érdeklődjön kereskedőjénél. Az árváltozás jogát fenntartjuk. Az ábrák nem kötelező jellegűek. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

ROFLAME 4 PIEZO

Lágyforrasztó készülék előmelegítő funkcióval.

360°-ban elforgatható.

- Piezo gyújtás
- Fejreállítható



Fém ház a C 200 gázpalackokhoz

Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
ROFLAME 4 PIEZO	1000002358	1	26 990 Ft	34 277 Ft

ALLGAS 2000 PS 0,5/2

Magas lánghőmérséklet (2.850 °C), (propán bután és oxigén). Ideális autogén keményforrasztáshoz.

- Ideális mobil szervizelési munkákhoz a kompakt szállítókeretnek köszönhetően autogén lánggal
- A kis propángázpalack és az oxigénpalack egyszerűen utántölthető
- Rugalmas betét a kompakt markolathoz nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez
- Fókuszált láng a precíz munkavégzésért



Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
ALLGAS 2000 klt.	35655	1	324 990 Ft	412 737 Ft

ROTHERM 2000

Elektromos lágyforrasztó készülék 6-54mm-ig.

- Rendelhető önállóan vagy készletben. A készlet tartalma: alapkészülék (36700), forrasztópaszta (45225), lágyforrasztó 250 gr (45255), csőkefe (10-12-15-18-22mm) és tisztítókendő 5db és fémkoffer.



Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
ROTHERM 2000	36700	1	298 990 Ft	379 717 Ft
ROTHERM 200 klt.	36702	1	335 990 Ft	426 707 Ft

SIEVERT HANDYJET BUTÁNGÁZZAL

Ajándék 190g butángázzal

Kényelmes gumírozott markolat. Piezo gyújtás, és stabil láng. Hagyományos égőszár. Kiválóan alkalmas lágyforrasztási munkálatokhoz



Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
SIEVERT handyjet	2283-02	1	26 090 Ft	33 134 Ft

Tisztítószövet ROVLIES, 10 db

Oxidréteg forrasztás előtti eltávolítására.



Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
ROVLIES 10db	045268F	1	1 190 Ft	1 511 Ft

ROXY 400L autogén keményforrasztó

Autogén keményforrasztó klímatechnikusoknak.

- 3100 °C-os lángmag hőmérséklet
- Tölthető oxigénpalack 400 liter
- Maxigas 400 gázzal (600ml)
- Keverőszár cserélhető égőfejekkel (1,5mm, 2mm)
- Mikorégők extra kiegészítőként 0,3, 05, 0,7 mm
- Beépített biztonsági eszközök



Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
ROXY 400 L klt.	035780X	1	208 990 Ft	265 417 Ft

TUROBOJET iker forrasztó

TWIN SWIVEL ÉGŐ keményforrasztáshoz Ø28 mm-ig

Az égőszár 360 fokban forgatható. Beépített 0,5-5 bar-os nyomásszabályozó fokozatmentesen állítható főszeleppel. A két Turbo ciklonégő garantálja a gyors munkát. Piezo gyújtással.



Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
Turbojet iker forrasztó	2641-12	1	35 990 Ft	45 707 Ft

ROCUT®

Műanyag csővágó ollók Ø 75 mm-ig.

Alkalmas PP-, PE-, PE-X-, PB- és PVDF-csövek pontos vágására. A V-csiszolású pengék tiszta és tökéletesen egyenes vágást biztosítanak.

- Minimális vágási erőfeszítés
- Pontos derékszögű- és torzításmentes vágás
- Kiegyensúlyozott erőátvitel
- Gombnyomásra automatikus, szabályozott késnyitás
- Szállítási zár: használat után a fogószár szállítási állásba csukható

ROXCUT



Innovatív mechanizmus:

Ø20mm-ig közvetlen vágás,
nagyobb méreteknél Ø20-42mm-ig
racsos léptetés

EGYEDÜLÁLLÓ



ROCUT 42 TWIN CUT 0 - 42 mm
No. 1000003011

Kétlépcsős alátámasztás 0-20 mm-ig; 20-42mm-ig



ROCUT 42 TC
No. 52000

Görgős csővágók

Gyors befogás, merőleges vágás műanyag csövekhez.
Markolatban csősorjázó.



Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
TUBE CUTTER AUTOMATIC 6-67 mm	70031	1	39 990 Ft	50 787 Ft
TUBE CUTTER AUTOMATIC 50-125 mm	70032	1	76 990 Ft	97 777 Ft
TUBE CUTTER AUTOMATIC 110-168 mm	70033	1	91 990 Ft	116 827 Ft



TUBE CUTTER AUTOMATIC 50-125 mm
No. 70032



TUBE CUTTER 35 6 - 35 mm
No. 70027



MINICUT I PRO 3 - 16 mm
No. 70401



MINIMAX 3 - 28 mm
No. 70015

RÉZ (* markolatban tartalék vágókerék)

Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
Minicut I. PRO 3-16 mm Cu	70401	1	6 490 Ft	8 242 Ft
Minicut II.Pro 6-22 mm Cu	70402	1	6 590 Ft	8 369 Ft
MINICUT 2000 6-22 mm Cu	70105	1	7 890 Ft	10 020 Ft
MINI MAX 3-28 mm Cu	70015	1	10 990 Ft	13 957 Ft
TUBE CUTTER 6-35 mm Cu*	70027	1	15 990 Ft	20 307 Ft
TUBE CUTTER 30 Pro, 3-30 mm CU*	71019	1	8 490 Ft	10 782 Ft
TUBE CUTTER 42 Pro 6-42 mm CU*	70029	1	18 990 Ft	24 117 Ft
INOX TC 42 Pro 6-42 mm CU*	70030	1	39 990 Ft	50 787 Ft

*A kiemelt termékválaszték 2024.07.01 és 2024.12.31 között érvényes. Az árak forintban feltüntetett nettó és bruttó ajánlott árak, melyek szakkereskedőnként eltérőek lehetnek. Mindig érdeklődjön kereskedőjénél. Az árváltozás jogát fenntartjuk. Az ábrák nem kötelező jellegűek. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

ACÉL, INOX, SZÉNACÉL

Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
INOX, szénacél TC 42 Pro 6-42 mm	70070	1	21 990 Ft	27 927 Ft
INOX, szénacél TC 35 Pro, 6-35 mm	70055	1	20 990 Ft	26 657 Ft
Acélcsővágó SUPER 2", 10-60 mm	70045	1	38 990 Ft	49 517 Ft
Acélcsővágó ENORM 4", 60 - 115 mm	70060	1	117 990 Ft	149 847 Ft
Acélcsővágó SUPER 2", INOX, 10-60 mm	70087	1	46 990 Ft	59 677 Ft
Csőlevágó CSST 10-42 mm	1000001747	1	24 990 Ft	31 737 Ft
Szénacél, INOX csővágó 6-60 mm	70340	1	52 990 Ft	67 297 Ft

Csapágyazott vágó- és támasztó görgő



TUBE CUTTER 42 6 - 42 mm
No. 70070



6 - 60 mm INOX és szénacél csövekhez
No. 70340



CSST csőlevágó 6 - 42 mm
No. 1000001747



Acélcső-vágó SUPER 2", INOX, 10-60 mm
No. 70087



Acélcsővágó ENORM 4", 60 - 115 mm
No. 70060



Kézi fűrészlap bimetál HSSE 4 Plus, 300 mm

A HSSE 4 PLUS kézi fűrészlap optimális csövek, profilok és sínek vágásához.

Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
Fűrészlap	71213	1	590 Ft	749 Ft



*A kiemelt termékválaszték 2024.07.01 és 2024.12.31. között érvényes. Az árak forintban feltüntetett nettó és bruttó ajánlott árak, melyek szakkereskedőnként eltérőek lehetnek. Mindig érdeklődjön kereskedőjénél. Az árváltozás jogát fenntartjuk. Az ábrák nem kötelező jellegűek. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

ROTEST GW 150/4 gáznyomás próbapumpa

Analóg szivárgásvizsgáló. Tömörségvizsgálat vízoszloppal max. 160 mbar-ig.

Szilárdságvizsgálat levegő mérőközeggel max. 4 bar-ig.

- Gyors és pontos nyomásmérés vízoszloppal, elektronika nélkül
- Kétéves műszerkalibrálás hiteles nyomásméréshez opcionálisan rendelhető

Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
ROTEST GW 150/4	61700	1	305 990 Ft	388 607 Ft
Kalibrálási díj ROTEST	BV005	2	22 990 Ft	29 197 Ft




RP 50 DIGITAL digitális próbapumpa

Magyar nyelvű mérési jegyzőkönyv és mobilkommunikáció.



- A nyomásvizsgálati folyamat teljes dokumentációja és megjelenítése az alkalmazáson keresztül magyar nyelvű jegyzőkönyvvel
- Opcionális kiegészítő: 16 baros nyomásmérő 0,2 bar finom skálázással a nagy pontosságú mérésekhez
- Integrált digitális nyomásérzékelő a precíz teszteléshez és nyomásbeállításhoz 30 bar-ig
- Két szelepes rendszer a nyomás finombeállításához és a készülék védelmére
- Robusztus DURAMANT bevonat 5 év korróziós garanciával



Termékbemutató!

[illegible]

Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
RP 50 digital	1000004000	1	199 990 Ft	253 987 Ft

RP 50-S / 50-S INOX

Precíziós, robosztus próbapumpa max. 60 bar-ig.



- Egyedülálló két szelepes tesztrendszer
- A kar egyben fogantyúként is szolgál
- Jól kiegyensúlyozott a könnyű hordozhatóság érdekében
- Töltés és tesztelés 0-60 bar, méretskála 1 bar, 12 l tartálykapacitás
- Feltöltés 45ml / löket
- Olajhoz, vízhez és glykolhoz is alkalmazható

Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
RP 50-S próbapumpa	60200	1	129 990 Ft	165 087 Ft
RP 50-S INOX próbapumpa	60203	1	168 990 Ft	214 617 Ft



* A kiemelt termékválaszték 2024.07.01 és 2024.12.31 között érvényes. Az árak forintban feltüntetett nettó és bruttó ajánlott árak, melyek szakkereskedőnként eltérőek lehetnek. Mindig érdeklődjön kereskedőjénél. Az árvaltozás jogát fenntartjuk. Az ábrák nem kötelező jellegűek. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

RP 30

Kisméretű próbapumpa 30 bar-ig terjedő vizsgálatokhoz.

- Egyszerű, könnyű műanyag test
- Feltöltés 16 ml / löket
- Csatlakozás 1/2"



RP PRO III

Elektromos próbapumpa 40 bar-ig.

- ABS műanyag burkolat
- Beépített túlmelegedés védelem
- Önfelszívó, 1 m-ig
- Glicerín csillapítású manométer - (bar - psi - Mpa)
- Töltőtömlő, nyomótömlő 1,2 m
- Vízszállítás 6 l/perc, csatlakozás 1/2"
- Alkalmazható vízhez, olajhoz és glykolhoz



TP25

Manuális próbapumpa 25 bar-ig.

- Biztonságos, precíz mérési eredmény: a kétszelepes rendszer lehetővé teszi a pumpa önvizsgálatát, valamint a nyomás pontos finombeállítását
- Acélhálós próbatömlő 1/2" csatlakozás
- 7 literes DURAMANT bevonatú acéltartály
- Ajánlott vízhez, olajhoz, glykolhoz



Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
RP PRO III elekt. próbapumpa	61185	1	321 990 Ft	408 927 Ft
RP 30 próbapumpa	61130	1	64 990 Ft	82 537 Ft

Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
TP25 próbapumpa	60250	1	89 990 Ft	114 287 Ft

ROLEAK Aqua 3 Plus készlet

Akusztikus szivárgásérzékelő készülék a réz-, MSR-, PEX-vízvezeték csövek szivárgásainak megtalálására.

- Szivárgásérzékelés különféle anyagú csövekhez.
- Felerősíti az áramlási zajt a szivárgások pontos észleléséhez.
- Vezeték nélküli jelátvitel a fejhallgatóba



Tisztább hangzás a korábbi modellekhez képest!

ROTEST® spray

Nagy érzékenységű habsspray.

Standard 0-50 °C-ig (65000)

Fagyálló kivitel -15 °C-tól +50 °C-ig, oxigénhez is alkalmazható (065000F)



No.65000

- Gyors és megbízható szivárgás keresés.
- Ajánlott földgázhoz, éghető gázokhoz, klímagázokhoz, levegőhöz.

ROTEST® Electronic 4

Folyamatvezérelt gázszivárgás-érzékelő készülék.

- A szivárgást vizuálisan és akusztikusan jelzi.
- A 42 cm hosszú, hajlékony mérőfejjel és a beépített lámpával még a sötét és nehezen hozzáférhető területek is könnyen ellenőrizhetők



Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
ROLeak Aqua 3Plus Set	1500003533	2	471 990 Ft	599 427 Ft
ROTEST Electronic 4	1000003199	1	119 990 Ft	152 387 Ft
ROTEST spray 400 ml	65000	1	2 490 Ft	3 162 Ft
ROTEST spray 400 ml	065000F	1	2 490 Ft	3 162 Ft

*A kiemelt termékválaszték 2024.07.01 és 2024.12.31. között érvényes. Az árak forintban feltüntetett nettó és bruttó ajánlott árak, melyek szakkereskedőnként eltérőek lehetnek. Mindig érdeklődjön kereskedőjénél. Az árváltozás jogát fenntartjuk. Az ábrák nem kötelező jellegűek. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

R600 csőtisztító gép 22 mm vagy 16-22 mm spirál-/szerszámkészlettel

Csőtisztító Ø 20 - 150 mm-es csövekhez. Ideális teljes megoldás, szerelők, karbantartó szolgálatok és csőtisztítók számára legfeljebb 150 mm átmérőjű szennyvízvezetékek dugulásainak hatékony eltávolításához.

- 22 mm-es és 16 mm-es spirálok közvetlen megfogása
- Adapter segítségével 8 mm-es és 10 mm-es spirálok használata is lehetséges
- Maximális hossz 50 m 16 mm-es S spirállal
- Maximális hossz 60 m 22 mm-es S spirállal



A készlet tartalma:

R600 alapgép; 5x16mm x 2,3 m spirál; 3db 16 mm tisztítófej; 5x22 mm x 4,5m spirál, 5db tisztítófej; vezetőkésztyű, vezetőcső, ROWONOL olaj

Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
R600 alapgép + 16-22mm szerszám klt.	19173	1	699 990 Ft	888 987 Ft

A készlet tartalma:

R600 alapgép; 5x22 mm x 4,5m spirál, 5db tisztítófej; vezetőkésztyű, vezetőcső, ROWONOL olaj

Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
R600 alapgép + 22mm spirál és szerszám klt.	72675	1	632 990 Ft	803 897 Ft

R600 VarioClean akkumulátoros csőtisztító gép Ø 20-150 mm-ig

150 mm átmérőig terjedő szennyvízcsövek dugulásainak hatékony és gyors eltávolítására.



- CAS vagy AMPShare akkumulátorral vezeték nélküli hatékony munkavégzés
- Minden típusú 16-22 mm-es Rothenberger spirállal használható
- VarioClean Electronic. Három fokozatú meghajtással:

Duguláselhárítás – Tisztítás – Turbó fokozatú tisztítás.

Az optimális beállítás választható mindenféle dugulás elhárításához.

- Kül- és beltéri használatra is alkalmas



Kompakt kivitel, kis súly
(18,7 kg - akkuval)



Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
R600 VarioClean	1000003372	1	743 990 Ft	944 867 Ft

A készlet áll:

R600 VarioClean alapgép, 18V/8Ah Li-Ion akku, gyorsító

Megnevezés	No.CAS	No.AMPShare	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
R600 VarioClean	1000003346	1000004139	1	923 990 Ft	1 173 467 Ft

A készlet áll: R600 VarioClean alapgép, 18V/8Ah Li-Ion akku, gyorsító, 5x22 mm x 4,5m spirál, 5db tisztítófej; vezetőkésztyű, vezetőcső, ROWONOL olaj

*A kiemelt termékválaszték 2024.07.01 és 2024.12.31 között érvényes. Az árak forintban feltüntetett nettó és bruttó ajánlott árak, melyek szakkereskedőnként eltérőek lehetnek. Mindig érdeklődjön kereskedőjénél. Az árváltozás jogát fenntartjuk. Az ábrák nem kötelező jellegűek. Az esetleges nyomdai hibáinkért felelősséget nem vállalunk.

R750 alapgép és vezetőső

Ideális szerelők, szolgálatok és csőtisztítók számára Ø 90-200 mm átmérőjű csövek dugulásainak hatékony eltávolításához.

- Az erőteljes motor megbízhatóan működik makacs dugulás esetén is
- Ideális házcsatlakozások és alapvezetékek tisztításához
- Kompakt és robusztus kialakítás
- Ø 22 és Ø 32 spirálok közvetlen befoghatók
- 1400 W motor
- Tisztításihossz max. 80m



R550 csőtisztító gép 16 mm spirál-/szerszámkészlettel

Ideális épületeken belül, legfeljebb 110 mm átmérőjű lefolyórendszerek dugulásainak hatékony eltávolításához.

- Max. 50 méteres munkahossz
- Extrém könnyű



A készlet az ábra szerint:
4db 16 x 2,3m spirál



Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
R750 alapgép + vezetőső	72689	2	1 427 990 Ft	1 813 547 Ft

Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
R550+16-os szerszámkt.	1000000149	1	519 990 Ft	660 387 Ft

ROSOLAR napkollektor feltöltő

A ROSOLAR szivattyúval biztonságosan és egyszerűen tölthet fel, moshat át és légteleníthet napkollektorokat.

- Erőteljes pumpa napkollektorok gyors feltöltéséhez és hatékony átmosásához
- A magas hőmérsékletnek (100 °C) ellenálló tömlők
- Állítható magasságú (76–110 cm) teleszkópos markolat a helytakarékos tároláshoz
- Egyszerű szállítás és jó kezelhetőség a szűk pincékben
- Átgondolt kezelés: a kanna a nagy nyílásnak köszönhetően könnyen feltölthető.
- Az alul található elzáró szelep lehetővé teszi az egész tartály egyszerű leeresztését

Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
ROSOLAR	1500000135	1	299 990 Ft	380 987 Ft
ROSOLAR tartály lezáró	805531	2	11 990 Ft	15 227 Ft
ROSOLAR szűrő készlet	132003	2	18 990 Ft	24 117 Ft



ROCAL 20 vízkőmentesítő szivattyú

Ideális szerelők és karbantartó szolgálatok számára hőcserélők, vízvezetékek, tartályok, hűtő-fűtő rendszerek vízkőmentesítéséhez.

- Áramlás megfordítása kapcsolóval a vízkő gyors eltávolításához
- Meleg víz használható a hatékonyabb vízkőmentesítéshez (max. 50 °C)
- A vízkőmentesítő vegyszerek rendszeres használata garantálja a fűtési rendszer optimális működését, növelve annak élettartamát és hatékonyságát
- Szállítási teljesítmény 40 l/min, szállítási magasság 10 m
- A tartály térfogata 15 liter

Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
ROCAL 20 vízkőmentesítő	61100	1	299 990 Ft	380 987 Ft
ROCAL Acid Plus, 5 kg	61105	1	16 990 Ft	21 577 Ft
ROCAL Acid Plus, 10 kg	61106	1	32 990 Ft	41 897 Ft
ROCAL Acid Plus, 25 kg	1500000914	1	61 990 Ft	78 727 Ft
Acid Multi vízkőoldó 5L	1500000115	1	19 990 Ft	25 387 Ft
Acid Multi vízkőoldó 10L	1500000116	1	33 990 Ft	43 167 Ft
Acid Multi vízkőoldó 30L	1500000117	1	83 990 Ft	106 667 Ft
Semlegesítő por 1 kg	61115	1	7 190 Ft	9 131 Ft

Semlegesítő por
1%-os oldat használata javasolt



ROCAL Acid Plus vízkőoldó
FOSZORSÁVVAL (rézhez és acélhoz)



ROCAL Acid Multi vízkőoldó
Hangyasav tartalommal 30%-os
oldat javasolt (réz, acél, alumínium,
sárgaréz, INOX, műanyag csövekhez)

ROSPI® H+E PLUS

Mosdók, mosogatók, zuhanyzók és fürdőkádak csatlakozó csöveiben dugulások eltávolításához.



Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
ROSPI 8H+E Plus 8mmx7,5m	72095	1	76 990 Ft	97 777 Ft
ROSPI ECO 10mmx10m	92592	1	58 990 Ft	74 917 Ft
ROSPI ECO 8mmx7,5m	92591	1	39 990 Ft	50 787 Ft

3S kézi csőtisztító 13 mm x 15 m spirállal

Ideális legfeljebb 100 mm átmérőjű szennyvízcsövek dugulásai-
nak eltávolításához.

- Rugalmas munkavégzés, univerzális alkalmazhatóság 16 mm-es csőtisztító szerszámok használhatók
- Tisztítóeszköz állvánnyal a biztonságos munkavégzéshez
- Korrózióálló és ütésálló műanyag spiráldob



Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
3S kézi csőtisztító	72003	1	159 990 Ft	203 187 Ft
13 mm x 15m spirál 3S-hez	72016	1	56 990 Ft	72 377 Ft

ROPUMP® SUPER PLUS

Nélkülözhetetlen szerszám mosdók, mosogatók, fürdőkádak és WC-k csatlakozócsöveiben található egyszerűbb dugulások nyomó-szívó elven történő gyors eltávolításához.

- Egyszerű kezelés a beállítható markolat segítségével
- Nagy szívó- és nyomóerő az egy darabból öntött test miatt
- Rövid adapter mosogatókhoz, zuhanyzókhoz és fürdőkádakhoz
- Hosszú adapter WC-hez
- Stabil ABS műanyag test



Hosszú adapter

Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
ROPUMP Super Plusz	072070X	1	36 990 Ft	46 977 Ft

Spirál, buzogány- vagy villásfejjel

Tartalék spirálok ROSPI-hoz buzogányfejjel, kézi hajtókaros spirálok villásfejjel mosogatókhoz.



Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
Spirál villásfejjel Ø 6x3m	611193	1	1 290 Ft	1 638 Ft
Spirál villásfejjel Ø 9x5m	611194	1	3 390 Ft	4 305 Ft
Spirál 8mm x 7,5m	72412	1	16 990 Ft	21 577 Ft
Spirál 8mm x 7,5m erősített	72413	1	24 990 Ft	31 737 Ft
Spirál 10mm x 10m	72422	1	19 990 Ft	25 387 Ft
Spirál 10mm x 10m erősített	072422S	1	26 190 Ft	33 261 Ft

Nagynyomású csőtisztító gépek

Tömlővel, tisztítófejjel.

HD 13/100 Ø 150mm-ig (230 V, 2,3kW)

- Maximális nyomás 100 bar
- Vízmennyiség 13 L / perc
- HD tömlő 20méter (No.76020)

HD 17/190 Ø 200 mm-ig (380 V, 5kW)

- Maximális nyomás 190 bar
- Vízmennyiség 17 L / perc,
- HD tömlő 40 méter, (No.76070)



Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
HD 13/100 230V	76020	2	1 510 990 Ft	1 918 957 Ft
HD 17/190 400V	76070	2	2 099 990 Ft	2 666 987 Ft

ROPUMP tisztító pumpa


Gondnoki szolgáltatásokhoz a mosdókagylókban, zuhanyzó-
ban vagy fürdőkádakban lévő könnyű dugulások gyors eltá-
volításához.



Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
ROPUMP	71991	1	7 990 Ft	10 147 Ft

Csőtisztító spirálok

- **Standard** - rugalmas spirálok, rövid távolságokon történő munkavégzéshez
- **SMK** - a műanyag betét védelmet nyújt a spirál eltömődése ellen.
- **S** - fokozottabb stabilitás nagyobb távolságokon
- **S - SMK** - fokozottabb stabilitás nagyobb távolságokon, és nem tömődik el a spirál



Spirál méret/típus	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
16mm x 2,3m Stand.	72431	1	14 990 Ft	19 037 Ft
16 mm x 4 m Stand.	72437	1	19 990 Ft	25 387 Ft
16mm x 2,3m SMK	72433	1	18 990 Ft	24 117 Ft
16mm x 2,3m S	72428	1	19 990 Ft	25 387 Ft
16mm x 2.3m S-SMK	72435	1	28 990 Ft	36 817 Ft
22 mm x 4,5 m Stand.	72441	1	23 990 Ft	30 467 Ft
22mm x4,5m SMK	72442	1	31 990 Ft	40 627 Ft
22mm x 4.5m S	72443	1	29 990 Ft	38 087 Ft
22mm x 4.5m S-SMK	72444	1	38 990 Ft	49 517 Ft
32 mm x 4,5 m Stand.	72451	1	42 990 Ft	54 597 Ft
32mm x4,5m SMK	72452	1	48 990 Ft	62 217 Ft
32mm x 4.5m S	72453	1	52 990 Ft	67 297 Ft

TÖLTÉS/DEMINERALIZÁLÁS

PURE H2O - Demineralizáló patron

Fűtési rendszerek szabványos (VDI 2035) feltöltése sóatlan, ioncserélt vízzel

„Plug and Play” rendszer

A patron szabályozza az összes releváns paramétert

Különleges minőségű színváltó gyanta

Láthatóvá válik amikor kiürül a patron

Három különböző méretben elérhető

Bármilyen méretű fűtési rendszerhez



PURE H ₂ O patron	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
Demineralizáló patron S	1500004290	1	52 990 Ft	67 297 Ft
Demineralizáló patron M	1500004322	1	60 990 Ft	77 457 Ft
Demineralizáló patron L	1500004325	1	80 990 Ft	102 857 Ft

Szerszám és spirál készletek



Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
Spirál klt. standard 16mm (a, c, d, f, i, j, k, l)	072945X	1	145 990 Ft	185 407 Ft
Spirál klt. standard 22mm (b, c, d, e, g, h, i, j, k, l)	072955X	1	202 990 Ft	257 797 Ft
Spirál klt. standard 16- 22mm (az összes)	072956X	1	262 990 Ft	333 997 Ft
Erősített 16-22mm SMK (az összes)	072967X	1	336 990 Ft	427 977 Ft



*A kiemelt termék választék 2024.07.01 és 2024.12.31. között érvényes. Az árak forintban feltüntetett nettó és bruttó ajánlott árak, melyek szakkereskedőnként eltérőek lehetnek. Mindig érdeklődjön kereskedőjénél. Az árváltozás jogát fenntartjuk. Az ábrák nem kötelező jellegűek. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

TUBE BENDER MAXI készletek

Egykezes lágy rézcső hajlító 90°, Ø 12-15-18-22 mm és MSR Ø 14-16-18-20-26-32 mm

- Ívek gyors előállításra a racsos előtolásnak köszönhetően
- Optimális hajlítás műanyag hajlító szegmensekkel



Lágy réz csövekhez, ROCASE kofferben

TUBE BENDER MAXI klt.	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
12-15-18-22 mm	023020X	1	92 990 Ft	118 097 Ft
12-14-16-18-22 mm	023021X	1	96 990 Ft	123 177 Ft

Öt rétegű műanyag csövekhez, ROCASE kofferben

TUBE BENDER MAXI klt.	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
MSR 14-16-18-20-26 mm	023091X	1	102 990 Ft	130 797 Ft
MSR 14-16-18-20-26-32 mm	23095	1	214 990 Ft	273 037 Ft



ROBEND® H+W Plus készlet

Univerzális kézi csőhajlító 180°-ig, Ø 8 - 22 mm.

- Méretpontos, gyűrődésmentes hajlítás
- Kézi és satuval történő hajlítás is lehetséges




ROBEND H+W	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
Klt. 15-18-22mm	24505	1	302 990 Ft	384 797 Ft
Klt. 12-15-18-22 mm	24500	1	360 990 Ft	458 457 Ft

MINIBEND, 6-8-10 mm, 1/4"-5/16"-3/8" kétkaros hajlító

A MINIBEND csőhajlítóval a hűtés- és klímatechnikai szerelők olajadagoló, autó-, hidraulikai és pneumatikai csöveket hajlíthatnak 180°-ig.



Pontos hajlítás
Minimum méret és hajlítási sugár jelölés a hajlítási skálán



Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
MINIBEND 6-8-10 mm	25150	1	12 790 Ft	16 243 Ft
MINIBEND 1/4"-5/16"-3/8"	25151	1	12 790 Ft	16 243 Ft

Hajlító spray 150ml

- Kenő és síkosító olajkombináció
- A speciális viszkozitásnak köszönhetően használatával még a réz- és acélcsövek is könnyen hajlíthatók



Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
Hajlító spray 150 ml	25120	1	9 890 Ft	12 560 Ft

Lágy rézcső hajlító készlet 6-8-10-12 mm

- Hajlítás 90°-ig



Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
Hajlító klt.	24132	1	136 990 Ft	173 977 Ft

*A kiemelt termék választék 2024.07.01 és 2024.12.31. között érvényes. Az árak forintban feltüntetett nettó és bruttó ajánlott árak, melyek szakkereskedőnként eltérőek lehetnek. Mindig érdeklődjön kereskedőjénél. Az árváltozás jogát fenntartjuk. Az ábrák nem kötelező jellegűek. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

ROBEND® 4000 E készlet

Akkumulátoros csőhajlítógép 180°-ig,
Ø 12 - 28 mm réz, szénacél csövekhez.



Powered by **BOSCH**



- A hajlítási szög szerszám nélkül állítható
- Áramellátástól független akkumulátoros üzemelés
- Automatikus lekapcsolás a beállított hajlítási ív elérésekor - ideális azonos ívek gyors előállításához
- Deformálódás- és ráncmentes hajlítás a ROLUB csúszkának köszönhetően
- Erős CAS vagy AMPShare akkumulátor akár 60 hajlításhoz - 28 mm átmérőjű réz cső esetén



Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
ROBEND 4000 E klt. CAS*	1000003392	1	872 990 Ft	1 108 697 Ft
ROBEND 4000 E klt. AMPShare*	1000004191	1	872 990 Ft	1 108 697 Ft

*Készlet tartalma: 15-18-22-28mm, 18V 4.0Ah-töltő

A három láb része az akkumulátoros készleteknek, de nem tartozéka a 220V-készleteknek



A három láb rendelhető tartozék.

ROBEND® 4000 készletek

Vezetékes csőhajlítógép 180°-ig, Ø 12 - 35 mm réz és
12-28mm szénacél, INOX csövek hajlítására

- A hajlítási szög szerszám nélküli beállítása
- Ideális a mindig azonos hajlítások sorozatgyártásához
- Deformáció- és gyűrődésmentes hajlítás a szabadalmaztatott ROLUB technológiának köszönhetően a hajlítópapucs jobb csúszása érdekében
- Erőteljes 1010 wattos motor



ROBEND 4000 klt.	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
(15-18-22-28mm)	1000001550	1	742 990 Ft	943 597 Ft
(15-18-22-28-32-35mm)	1000001567	1	1 027 990 Ft	1 305 547 Ft



Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
3láb ROBEND 4000-hez	25748	1	48 990 Ft	62 217 Ft

ROBULL E / ME TÍPUS

Horganyzott és húzott acélcsövek hideghajlítására kézi és motoros kivitelben 3/8" - 2"-ig

- Hajlítás 90°-ig



No. 057961X



No. 58182

A három láb rendelhető tartozék.
Nem része a szállítási terjedelemnek.



No. 057973X

ROBULL E	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
3/8"-2" zárt keretes, kézi hidraulikával, fém ládában hajlító szegmensekkel	057961X	2	721 990 Ft	916 927 Ft
3/8"-2" nyitott keretes, kézi hidraulikával, fém ládában hajlító szegmensekkel	057966X	2	736 990 Ft	935 977 Ft
3/8"-2", nyitott keretes, 230V, motorral, fém ládában hajlító szegmensekkel	057973X	2	1 027 990 Ft	1 305 547 Ft
Három láb, összecuszkható	58182	1	112 990 Ft	143 497 Ft

*A kiemelt termék választék 2024.07.01 és 2024.12.31. között érvényes. Az árak forintban feltüntetett nettó és bruttó ajánlott árak, melyek szakkereskedőnként eltérőek lehetnek. Mindig érdeklődjön kereskedőjénél. Az árváltozás jogát fenntartjuk. Az ábrák nem kötelező jellegűek. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

ROFAST Szerelvényező csőfogó 10"- 2K



Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
ROFAST 10"-2K	1000003390	1	21 490 Ft	27 292 Ft

Láncos csőfogók 4" / 6" / 8"



Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
Láncos csőfogó 4"	70244	1	88 990 Ft	113 017 Ft
Láncos csőfogó 6"	70245	1	143 990 Ft	182 867 Ft
Láncos csőfogó 8"	70246	1	191 990 Ft	243 827 Ft

Egykezes csőfogók HEAVY DUTY



Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
HEAVY DUTY 18"(2.1/2")	70154	1	25 990 Ft	33 007 Ft
HEAVY DUTY 24"(3")	70155	1	37 990 Ft	48 247 Ft
HEAVY DUTY 36"(5")	70156	1	83 990 Ft	106 667 Ft

Állítható villáskulcs 6"; 8"



Állítható villáskulcs	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
6" L=176mm; S=34mm	1500001509	1	17 990 Ft	22 847 Ft
8" L=216mm; S=39mm	1500001510	1	19 990 Ft	25 387 Ft

Lépcsős UNI-kulcs hajtókarral



Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
Lépcsős UNI-kulcs hajtókarral	73297	1	14 990 Ft	19 037 Ft

Oldalcsípőfogó 160 mm / 200 mm



Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
Oldalcsípőf. 160 mm	1500003164	1	11 490 Ft	14 592 Ft
Oldalcsípőf. 200mm	1500003166	1	13 990 Ft	17 767 Ft

Kombináltfogó 180 mm / 200 mm



Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
Kombi.fogó 180 mm	1500003163	1	9 990 Ft	12 687 Ft
Hajlított k.fogó 200mm	1500003169	1	16 490 Ft	20 942 Ft

Állítható villáskulcs 6"; 8"; 10"; 12"; 15"



Állítható villáskulcs	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
6" L=160mm; S=20mm	70441	1	7 290 Ft	9 258 Ft
8" L=210mm; S=25mm	70442	1	7 990 Ft	10 147 Ft
10" L=250mm; S=29mm	70443	1	8 990 Ft	11 417 Ft
12" L=300mm; S=34mm	70444	1	11 990 Ft	15 227 Ft
15" L=380mm; S=44mm	70445	1	23 990 Ft	30 467 Ft



1500003169

*A kiemelt termék választék 2024.07.01 és 2024.12.31. között érvényes. Az árak forintban feltüntetett nettó és bruttó ajánlott árak, melyek szakkereskedőnként eltérőek lehetnek. Mindig érdeklődjön kereskedőjénél. Az árváltozás jogát fenntartjuk. Az ábrák nem kötelező jellegűek. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

ROGRIP FOGÓK



ROGRIP F 2K



ROGRIP M 2K



ROGRIP M 1K

Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
ROGRIP M 7" 1K	1000002697	1	6 990 Ft	8 877 Ft
ROGRIP M 7" 2K	1000002698	1	7 190 Ft	9 131 Ft
ROGRIP M 10" 1K	1000002699	1	8 490 Ft	10 782 Ft
ROGRIP M 10" 2K	1000002700	1	8 490 Ft	10 782 Ft
ROGRIP F 7" 1K	1000002701	1	8 790 Ft	11 163 Ft
ROGRIP F 7" 2K	1000002702	1	9 290 Ft	11 798 Ft
ROGRIP F 10" 1K	1000002704	1	9 390 Ft	11 925 Ft
ROGRIP F 10" 2K	1000002705	1	9 890 Ft	12 560 Ft

VÍZPUMPAFOGÓK



Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
Vízpumpafogó 7"	70527	1	3 690 Ft	4 686 Ft
Vízpumpafogó 10"	70528	1	4 590 Ft	5 829 Ft
Vízpumpafogó 12"	70529	1	8 490 Ft	10 782 Ft
Vízpumpafogó SPK 7"	70521	1	5 290 Ft	6 718 Ft
Vízpumpafogó SPK10"	70522	1	5 990 Ft	7 607 Ft
Vízpumpafogó SPK12"	70523	1	9 190 Ft	11 671 Ft

SAROKCSŐFOGÓK SUPER "S"



Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
SUPER "S" fogó 1/2"	070121x	1	9 890 Ft	12 560 Ft
SUPER "S" fogó 1"	070122x	1	12 990 Ft	16 497 Ft
SUPER "S" fogó 1.1/2"	070123x	1	17 990 Ft	22 847 Ft
SUPER "S" fogó 2"	070124x	1	25 490 Ft	32 372 Ft
SUPER "S" fogó 3"	70125	1	44 590 Ft	56 629 Ft

PROFI fogókészlet 4 részes



070124X - 2"

070123X - 1.1/2"

070122X - 1"

70528

Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
PROFI fogó klt. 4rész	070137X	1	52 990 Ft	67 297 Ft
Sarokcsőfogó 1"-1.1/2"-2"	070130X	1	48 790 Ft	61 963 Ft
ECONOMY fogó klt. 3rész	070140X	1	32 990 Ft	41 897 Ft

ROGRIP XL FOGÓ max. 3.1/2"-ig



Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
ROGRIP XL 16"	1000000328	1	21 190 Ft	26 911 Ft

SAROKCSŐFOGÓK 90°



Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
Csőfogó 1" 90°	070110X	1	12 090 Ft	15 354 Ft
Csőfogó 1.1/2" 90°	070111X	1	17 190 Ft	21 831 Ft
Csőfogó 2" 90°	070112X	1	25 490 Ft	32 372 Ft
Csőfogó 3" 90°	70113	1	43 490 Ft	55 232 Ft
Csőfogó 4" 90°	70114	1	47 690 Ft	60 566 Ft



SZÁRAZ BETON ÉS TÉGLA FÚRÁS - TISZTA ÉS GYORS



Lágyító funkció (10.800-24.000/min)
Hatékony fúrás kemény anyagokban.

FF35135
Élező kő száraz és
nedves fúrókoronákhoz

1-WEKA-AS13.300
Fúrómegvezető csúcs kézi fúráshoz L=300 száraz koronához.

Teleszkópos központosító tűske, nincs szükség előfúrássra.

DKS15 SPL fúrómotor

Száraz fúrás beton, vasbeton és téglafalakban
Lágyító funkció – hatékony fúrás kemény anyagokban

MŰSZAKI ADATOK


Feszültség	230V
Áramfelvétel	9,3 A
Felvett teljesítmény	2.000 W
Korona felfogó	1 1/4" UNC külső menet
Súly	5,0 kg
Névleges fordulatszám	540 min ⁻¹ / 1200 min ⁻¹
Ütési frekvencia/perc	10.800 / 24.000

Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
DKS15SPL	6WDMDKS15SPL	2	679 990 Ft	863 587 Ft

Tartozékok	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
Élezőkő	FF35135	2	58 990 Ft	74 917 Ft
Fúrómegvezető	1-WEKA-AS13.300	2	64 990 Ft	82 537 Ft
Fúrómegvezető	1-WEKA-AS13.400	2	67 990 Ft	86 347 Ft

SZÁRAZ VASBETON, BETON ÉS FALAZAT FÚRÓKORONÁK

AX9 KORONASZEGMENSEK MÁTRIX GYÉMÁNTSZEMCSE SZERKEZETTEL



- Önélező és/vagy speciális élezőkővel élezhető (lecsökkenti a fúrási időt)
- Hasznos hosszúság: 330 mm
- Csatlakozóméret: UNC 1.1/4"

RODIA DRY CLEANER 1600 Száraz porszívó

- M osztályú finom por elszívó
- 2 db poliészter filterrel
- Automata indító és fileterrázó funkció
- 5 méter elszívótömlő
- Nedves elszívásra is alkalmas



Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
RODIA elszívó	1000003978	2	257 990 Ft	327 647 Ft

Száraz fúrókoronák (RCS:1)	No.	Nettó ár*	Bruttó ár
1 1/4 UNC, D=42, NL=330	1500004055	39 490 Ft	50 152 Ft
1 1/4 UNC, D=52, NL=330	1500004056	40 490 Ft	51 422 Ft
1 1/4 UNC, D=57, NL=330	1500004057	40 890 Ft	51 930 Ft
1 1/4 UNC, D=62, NL=330	1500004058	41 390 Ft	52 565 Ft
1 1/4 UNC, D=82, NL=330	1500004061	44 290 Ft	56 248 Ft
1 1/4 UNC, D=102, NL=330	1500004100	53 990 Ft	68 567 Ft
1 1/4 UNC, D=112, NL=330	1500004064	56 490 Ft	71 742 Ft
1 1/4 UNC, D=122, NL=330	1500004065	65 590 Ft	83 299 Ft
1 1/4 UNC, D=132, NL=330	1500004067	87 590 Ft	111 239 Ft
1 1/4 UNC, D=162, NL=330	1500004070	114 190 Ft	145 021 Ft
1 1/4 UNC, D=182, NL=330	1500004071	123 390 Ft	156 705 Ft
1 1/4 UNC, D=205, NL=330	1500004072	123 890 Ft	157 340 Ft

Csak porszívóval együtt használható!

EDT SET 5

Száraz állványos fúrás:
Száraz kézi fúrás:

vasbetonba és téglába Ø150 mm-ig
vasbetonba Ø120 mm-ig
téglába Ø150 mm-ig.



Az EDT 5 készlet tartalma: DKS15 fúrómotor (No. 6WDMDKS15SPL) és RODIACUT Ø150 állvány (No. FF30150), szerszám, dübel és rögzítő készlet

6WDMDKS15SPL	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
Fúrómotor 2000W 2 sebesség száraz beton és téglafúrásához lágyűtő funkcióval, állvánnyal, klt.	EDTSET5	2	999 990 Ft	1 269 987 Ft

EDT SET 1

Nedves/száraz állványos és kézi fúrás:
vasbetonba és téglába Ø150 mm-ig.



Az EDT 1 készlet tartalma: EDM 19P fúrómotor (No. 6EDM19P) és RODIACUT Ø150 állvány (No. FF30150), szerszám, dübel és rögzítő klt.

Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
EDM 19P motor + RODIACUT 150 állvány, szerszám klt. vasbeton és falazat fúrásához	EDT Set1	2	849 990 Ft	1 079 487 Ft
Fúrómotor	6EDM19P	2	599 990 Ft	761 987 Ft

KORONAHOSSZABBÍTÓ



KoronaHosszabbító	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
200mm/UNC 1.1/4"	FF35065	2	35 990 Ft	45 707 Ft
300mm/UNC 1.1/4"	FF35070	2	40 990 Ft	52 057 Ft
500mm/UNC 1.1/4"	FF35075	2	43 990 Ft	55 867 Ft

RODIADRILL 1800 DRY FÚRÓMOTOR

Áttörések készítése kevesebb kosszal és víz nélkül

Állványba is fogható

Állvány cikkszám: FF30150 vagy FF30250)

20 Nm forgatónyomatékú csúszókuplung

Túlterhelésvédelem automatikus lekapcsolással

G 1/2"
1.1/4" UNC

Beépített porszívó csatlakozás

Por hatékony elszívása. Fúrókorona hűtése. Tiszta munka.

POWER PLUS technológia (ki/bekapcsolható)

A hatékony fúrás a percnkénti 23.000 lágy ütés biztosítja

Műszaki adatok:

Felvett teljesítmény: 2,500 W
Leadott teljesítmény: 1,800 W
Áramfelvétel max. 8,5 A
Fúrési tartomány (téglaiban) 32–202 mm
Fúrési tartomány (betonban, vasbetonban) 32–150 mm

Koronafelfogás mérete: 1.1/4" UNC külső menet és G 1/2" belső menet.



Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár	Bruttó ár
RODIA 1800 fúrómotor	FF40185	2	411 990 Ft	523 227 Ft

*A kiemelt termékválaszték 2024.07.01 és 2024.12.31. között érvényes. Az árak forintban feltüntetett nettó és bruttó ajánlott árak, melyek szakkereskedőnként eltérőek lehetnek. Mindig érdeklődjön kereskedőjénél. Az árváltozás jogát fenntartjuk. Az ábrák nem kötelező jellegűek. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

ROTHENBERGER EDT SET 13 Ø350-IG

WDM32 Weka Fúrómotor:

3,2kW/230V; 3 fordulatszám, gyorscsatlakozó vízhez. Mechanikus, elektronikus túlterhelés és termikus védelem, Biztonsági FI relé Lágyindítású, léghűtéses, Koronacsatlakozás: UNC 1.1/4", Súly: 11,5kg

DR400A Fúróállvány:

Alumínium, dűbelezhető, fokozatmentesen dönthető 5°-45° között Emelőmagasság 680 mm, Előtölés: áttétel: 1:1 és 1:3, Súly: 21,4kg, Max fúrás Ø400-ig kiegészítő távtartóval Ø500-ig, Tartozékok: Betonrögztőcsavar dűbelekkel

Állványos nedves vasbeton fúrás : Ø350-ig
Állványos száraz téglabeton fúrás: Ø400-ig kiegészítő elszívó-rotorral

Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
WDM32 Fúrómotor, RODIACUT 400 állvány	6RODRSET13	2	1 719 990 Ft	2 184 387 Ft

ROTHENBERGER EDT SET2 Ø250-IG

EDM25 Fúrómotor:

2,5kW/230V, 2 fordulatszám, gyorscsatlakozó vízhez, mechanikus, elektronikus túlterhelés és termikus védelem, biztonsági FI relé, lágyindítású, léghűtéses, koronacsatlakozás: UNC 1.1/4", Súly: 10,5kg

DR250 Fúróállvány:

Könnyű alumínium, dűbelezhető/vákuumozható, dönthető 15°-30°-45°-ban, beépített szintező libellával, emelőmagasság 560 mm, előtölés: áttétel: 1:1, Súly: 18,5kg, Max fúrás Ø250-ig, tartozékok: betonrögztőcsavar dűbelekkel, villaskulcsok 32 és 41

Állványos nedves vasbeton fúrás: Ø250-ig
Állványos száraz téglabeton fúrás: Ø250-ig kiegészíthető elszívó-rotorral

Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
EDM25 Fúrómotor, RODIACUT 250 állvány	EDT Set2	2	1 099 990 Ft	1 396 987 Ft

NEDVES - SZÁRAZ FÚRÓKORONÁK DX5 SZEGMENSEKKEL

Hasznos hossz 500mm, UNC 1.1/4"

Fúrókoronák	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
DX 150-UNC 5/4"	FF00150	1	115 490 Ft	146 672 Ft
DX 160-UNC 5/4"	FF00160	1	120 790 Ft	153 403 Ft
DX 180-UNC 5/4"	FF00180	1	136 490 Ft	173 342 Ft
DX 200-UNC 5/4"	FF00200	1	141 790 Ft	180 073 Ft
DX 220-UNC 5/4"	FF00220	1	167 990 Ft	213 347 Ft
DX 250-UNC 5/4"	FF00250	1	178 490 Ft	226 682 Ft
DX 300-UNC 5/4"	FF00300	1	262 490 Ft	333 362 Ft
DX-350-UNC 5/4"	FF00350	1	304 490 Ft	386 702 Ft
DX-400-UNC 5/4"	FF00400	1	346 490 Ft	440 042 Ft



Hasznos hossz 430mm, UNC 1.1/4"

Fúrókoronák	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
DX 40-UNC 5/4"	FF00040	1	41 890 Ft	53 200 Ft
DX 50-UNC 5/4"	FF00050	1	48 190 Ft	61 201 Ft
DX 60-UNC 5/4"	FF00060	1	52 490 Ft	66 662 Ft
DX 80-UNC 5/4"	FF00080	1	62 990 Ft	79 997 Ft
DX 100-UNC 5/4"	FF00100	1	73 490 Ft	93 332 Ft
DX 110-UNC 5/4"	FF00110	1	79 790 Ft	101 333 Ft
DX 120-UNC 5/4"	FF00120	1	83 990 Ft	106 667 Ft
DX 130-UNC 5/4"	FF00130	1	94 490 Ft	120 002 Ft

RODIA 400/500 SET Ø 400-IG

A RODIACUT 400 fúróállványból és a RODIADRILL 500 fúrómotorból álló elektromos fúrórendszerrel magfúrást végezhetnek betonban és téglában


RODIADRILL 500 fúrómotor:

4kW/230V; 3 fordulatszám, gyorscsatlakozó vízhez. Mechanikus, elektronikus túlterhelés és termikus védelem, Biztonsági FI relé Lágyindítású, léghűtéses, Koronacsatlakozás: UNC 1.1/4", Súly: 12,1 kg

DR400A fúróállvány:

Alumínium, dűbelezhető, fokozatmentesen dönthető 5°-45° között Emelőmagasság 680 mm, Előtölés: áttétel: 1:1 és 1:3, Súly: 28,4 kg, Max fúrás Ø400-ig kiegészítő távtartóval Ø500-ig, Tartozékok: Betonrögztőcsavar dűbelekkel

A korona rendelhető tartozék, nem része az ajánlott készletnek

Állványos nedves vasbeton fúrás: Ø400-ig
Állványos száraz téglabeton fúrás: Ø400-ig kiegészítő elszívó-rotorral

Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár	Bruttó ár
RODIACUT 400 állvány	FF34500	2	2 147 990 Ft	2 727 947 Ft
RODIADRILL 500 fúrómotor				

INOX PROFI Plus, 115x1; 125x1 (10 db)

- Nagyon vékony: tiszta vágás, minimális erőfeszítéssel, a legrövidebb idő alatt
- Rezgésmentes munkavégzés termikus kék elszíneződés- és sorjaképződés nélkül



Méret	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
INOX PROFI 115*1 (10 db)	071533D	1	6 490 Ft	8 242 Ft
INOX PROFI 125*1 (10 db)	071534D	1	6 890 Ft	8 750 Ft

Szerszámotáskák



Méret: 380 x 300 x 370 mm
Úrtartalom: kb. 42 l

No. 1500001320



Méret: 450 x 285 x 335mm
Úrtartalom: kb. 30 l

No. 402311

Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
Szerszámotáska	1500001320	2	30 990 Ft	39 357 Ft
TRENDY táska	402311	1	23 990 Ft	30 467 Ft

Univerzális fűrészlapok, HSS bimetál (5 db / csomag)

L 1/2" univerzális befogás Rothenberger fűrészgépei mellett használható Flex, Bosch, Hitachi, Makita, Rigid és Rems gépekhez.



Méret (LxBxS)	Z/coll	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
150x20x0,9	24	865784	1	8 690 Ft	11 036 Ft
150x20x0,9	18	865785	1	7 190 Ft	9 131 Ft
150x20x0,9	14	865786	1	7 190 Ft	9 131 Ft
200x20x0,9	18	865787	1	11 990 Ft	15 227 Ft
200x20x0,9	14	865788	1	9 490 Ft	12 052 Ft
300x20x0,9	10-14	865789	1	11 990 Ft	15 227 Ft

ELLENŐRZÉS / FAGYASZTÁS

ROFROST II R290 1.1/4" és 2"

Az új ROFROST App segítségével a fagyasztási idő tervezhető.

- Több mint 20%-kal könnyebb az előző modellhez képest
- Különösen keskeny fagyasztó fejek – szűk helyekhez
- Kompatibilis az előző modell szűkítő betéteivel
- R290 környezetbarát hűtőközeg
- Ellenőrzött fagyasztás (beépített hőmérők)

1500004195: 1/4"-1.1/4"-ig 6 db szűkítőbetéttel (12mm-35mm-ig)

1500004196: 1/4"-2"-ig 8 db szűkítőbetéttel (12mm-42mm-ig)



ROFROST fagyasztó paszta
garantálja a tökéletes hőelvezetést.



ROFROST	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
ROFROST II R290 1.1/4"	1500004195	1	519 990 Ft	660 387 Ft
ROFROST II R290 2"	1500004196	1	599 990 Ft	761 987 Ft
Fagyasztó paszta	62291	2	8 290 Ft	10 528 Ft

*A kiemelt termékválaszték 2024.07.01 és 2024.12.31. között érvényes. Az árak forintban feltüntetett nettó és bruttó ajánlott árak, melyek szakkereskedőnként eltérőek lehetnek. Mindig érdeklődjön kereskedőjénél. Az árváltozás jogát fenntartjuk. Az ábrák nem kötelező jellegűek. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

ROAIRVAC R32 vákuumszivattyúk



Beépített vákuummérő óra
és mágnesszelep

				
Típus	ROAIRVAC R32 1.5	ROAIRVAC R32 3.0	ROAIRVAC R32 6.0	ROAIRVAC R32 9.0
No.	1000002399	1000002713	1000001231	1000002714
Szivattyú teljesítmény	42 l/min 2.5 m³/h	85 l/min 5.1 m³/h	170 l/min 10.2 m³/h	255 l/min 15.3 m³/h
Vákuum lépcsők	2	2	2	2
Végvákuum	15 micron / 0.02 mbar	15 micron / 0.02 mbar	15 micron / 0.02 mbar	15 micron / 0.02 mbar
Motor teljesítmény	190 W • 1720 r/m	250 W • 1720 r/m	550 W • 1720 r/m	750 W • 3440 r/m
Csatlakozó	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Adapterrel	5/16" SAE M/3/8" SAE M	5/16" SAE M/3/8" SAE M	5/16" SAE M/3/8" SAE M	5/16" SAE M/3/8" SAE M
Olaj mennyiség	250 ml	330 ml	580 ml	590 ml
Súly	10.1 kg	11.9 kg	17.3 kg	18.4 kg
Mérőóra Ø	50 mm	50 mm	80 mm	80 mm

*Javasolt a Rothenberger ásványolaj alapú vákuumszivattyú olaj használata. No.:169200

Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
ROAIRVAC R32 1.5, 230V, 2 lépcsős vákuum szivattyú 42l/min	1000002399	1	131 990 Ft	167 627 Ft
ROAIRVAC R32 3.0 230V, 2 lépcsős vákuum szivattyú 85l/min	1000002713	1	155 990 Ft	198 107 Ft
ROAIRVAC R32 6.0 230V, 2 lépcsős vákuum szivattyú 170l/min (amíg a klt tart)	1000001231	1	259 990 Ft	330 187 Ft
ROAIRVAC R32 9.0 230V, 2 lépcsős vákuum szivattyú 255l/min	1000002714	1	299 990 Ft	380 987 Ft

Lamella fészű 8-9-10-12-14-15 mm

- Könnyen használható hőcserélők, légkondicionálók és fűtőtekercsek lamelláin



Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
Lamella fészű	224500	1	9 390 Ft	11 925 Ft

Sanifresh klímatisztító

- Ajánlott atkák, por, baktériumok és gombaspórák eltávolítására
- Közvetlenül a tisztítandó felületre permetezhető
- Semlegesíti a kellemetlen szagokat, menta illatú



SANIFRESH spray	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
1 x 400 ml	085800-1	1	6 990 Ft	8 877 Ft
12 x 400 ml	85800	1	59 990 Ft	76 187 Ft



*A kiemelt termékválaszték 2024.07.01 és 2024.12.31. között érvényes. Az árak forintban feltüntetett nettó és bruttó ajánlott árak, melyek szakkereskedőnként eltérőek lehetnek. Mindig érdeklődjön kereskedőjénél. Az árváltozás jogát fenntartjuk. Az ábrák nem kötelező jellegűek. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

ROAIRVAC R32 2.0 CL / 5.0 CL akkumulátoros vákuumszivattyúk



Powered by BOSCH



Gáz ballaszt szelep

	2. CL	5. CL
Teljesítmény	57 L / perc	142 L / perc
Vég vákuum	23 micron	15 micron
Motor	186 W / 18V	550 W / 18V
Csatlakozó	1/4"	1/4"

Speciális szűrő

Az olajgőz kiáramlásának csökkentésére.

Mágnesszelep beépítve

Megtartja a vákuumot az akkumulátor lemerülése esetén is, és megakadályozza az olaj visszaáramlását a rendszerbe



CAS vagy AMPShare akkumulátor

Szénkefe nélküli motor

Nagyobb nyomaték, hosszabb élettartam



A készlet tartalma: alapgép, 18V 8.0 Ah CAS vagy AMPShare akkumulátorral, töltővel, tárolódörben

ROAIRVAC R32 CL	No.CAS	No.AMPShare	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
R32 2.0 CL alapgép	1000003229	1000004180	1	199 990 Ft	253 987 Ft
R32 2.0 CL készlet	1000003230	1000004181	1	319 990 Ft	406 387 Ft
R32 5.0 CL alapgép	1000003231	1000004182	1	259 990 Ft	330 187 Ft
R32 5.0 CL készlet	1000003233	1000004183	1	369 990 Ft	469 887 Ft

Ásványi olaj vákuumszivattyúhoz

- Olaj vákuum szivattyúhoz 1 l-es palackban
- Optimális kenést és mély vákuumot biztosít



Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
Olaj 1L	169200	1	11 990 Ft	15 227 Ft



ROREC PRO Digital

Nagy teljesítményű hűtőközeg lefejtő készülék



MŰSZAKI ADATOK

Lefejtési arány

gáz: 0.5 kg/perc; 30 kg/h
folyadék: 3.5 kg/perc; 210 kg/h
push/pull: 9.5 kg/perc; 570 kg/h

Áramellátás

230 V/50–60 Hz

Motor

730 W

Magasnyomású kapcsoló

38.5 bar

Méretek

380x250x350 mm

Súly

12 kg

- Alkalmos A1, A2L és A2 osztályú hűtőközegekhez (R32-höz is)
- Súly 12 kg; digitális kijelző és egy gombos kezelés
- Olajmentes, 2 dugattyús kompresszor, 730Watt 4 pólusú motor
- Lefejtés gáz 30 kg/h; folyadék 210 kg/h; push/pull 570 kg/h
- Automatikus lekapcsolás és újraindulás, amint a nyomás újra helyre áll
- A hűtőközeg maradványok kiürítése a PURGE funkcióval



Praktikus tároló rekesz

Kábelek, olajszűrő alaptartozék

Jól átlátható digitális kijelző



Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
ROREC PRO Digital	1500002637	2	659 990 Ft	838 187 Ft

*A kiemelt termék választék 2024.07.01 és 2024.12.31 között érvényes. Az árak forintban feltüntetett nettó és bruttó ajánlott árak, melyek szakkereskedőnként eltérőek lehetnek. Mindig érdeklődjön kereskedőjénél. Az árváltozás jogát fenntartjuk. Az ábrák nem kötelező jellegűek. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

ROCOOL 600

Minden típusú hűtőkörfolyamat dokumentált mérésére, ellenőrzésére

- Modul rendszer: Az alapkészülék utólag kiegészíthető RED BOX- adatátviteli egységgel, extra pontos Pirani vákuumszondával és 2. csipeszhőmérővel.
- A túlűtés és túlfűtés egyidejű számítása
- Több mint 80 (pl. R32) hűtőközeg a memóriában
- Új hűtőközeg és a szoftver adatai online frissíthetők
- Memória: 12 óra beépített belső, RED BOX-szal kiegészítve 96 óra
- Külső Pirani vákuum érzékelő lehetővé teszi a vákuum leolvasását ahol a legpontosabb mérés lehetséges: közvetlenül a hűtőrendszeren



1000000569



1000000541



1000000570

ROCOOL 600 dig. csaptelep	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
Bliszterben	1000000569	1	175 990 Ft	223 507 Ft
2 hőmérséklet-érzékelővel kofferben	1000000570	1	222 990 Ft	283 197 Ft
Hőmérővel, RedBoxal, kofferben, jegyzőkönyv nyomtatás	1000000572	1	264 990 Ft	336 537 Ft
Finomvákuummérő szonda ROCOOL 600-hoz	1000000541	2	138 990 Ft	176 517 Ft

ECO R32 csaptelep készlet

- Pulzálás mentes 1.6 osztályú Ø80 mm-es manométerek
- Könnyen járó szelepek; kémlelőnyílás
- 3 részes ¼–¼ tömlőkészlet
- 2 db ¼–5/16" SAE adapter
- 6x ¼" SAE csatlakozók:
3x átvezető 1x vak,
2xSchraderszeleppel



Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
ECO R32 csaptelep klt.	170559S3	1	55 990 Ft	71 107 Ft
ECO csaptelep klt.	170559S4	1	52 990 Ft	67 297 Ft
R22-R134A-R404A-R410A				

Nitrogén készlet

- Nyomás ellenőrzés és szivárgás keresés nitrogénnel
- A telepített vezetékek átmosása
- Nitrogénbevitel forrasztás közben – reve megelőzés



Nyomás mérő 1.0
finoman skálázott



Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
Nitrogén készlet	1000003865	1	237 990 Ft	302 247 Ft

*A kiemelt termékválaszték 2024.07.01 és 2024.12.31. között érvényes. Az árak forintban feltüntetett nettó és bruttó ajánlott árak, melyek szakkereskedőnként eltérőek lehetnek. Mindig érdeklődjön kereskedőjénél. Az árváltozás jogát fenntartjuk. Az ábrák nem kötelező jellegűek. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

ROCADDY 120 R32 (CL) Analóg/Digitális

Univerzális készletek leürítéshez és feltöltéshez

Digitális készletek

(220V-os vagy CL akkumulátoros)

Analóg készletek

(220V-os vagy CL akkumulátoros)



ROCADDY 120 – Minden készlet tartalmazza:
koffer, olaj, tömlőkészlet (2 db), TC 35 Pro, MINICUT II., ROSCALE 120 kg mérleg

ROCADDY 120	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
R32 DIGITAL CL	1000003623	2	958 990 Ft	1 217 917 Ft
R32 DIGITAL	1000002561	1	899 990 Ft	1 142 987 Ft

ROCADDY 120	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
R32 120 analóg CL	1000003622	2	908 990 Ft	1 154 417 Ft
R32 analóg 120	1000002560	1	831 990 Ft	1 056 627 Ft

ROTORQUE AIRCON / REFRIGERATION önbeálló nyomatékkulcs

Önbeálló fogasléc hajtású nyomatékkulcs 15-32 mm-es peremezett kötésekre hollandiainak biztonságos meghúzására.

A szabadalmaztatott fogasléc hajtású 15–32 mm méretű, EN 378- 2:2008-06 szerinti peremes anyák gyors és biztonságos meghúzását teszi lehetővé

ROTORQUE AIRCON

- 10–110 Nm
- ±4% pontosság
- 1 Nm beállítási lépések



ROTORQUE REFRIGERATION

Nyomatékkulcs

- 10–70 Nm
- ±3% pontosság
- 1/2 Nm beállítási lépések
- Hengerfejmunkákhoz alkalmas



Befogó 9x12

A fej cserélhető a ROTORQUE AIRCON és a ROTORQUE REFRIGERATION között



Nyomaték értékek a fejre gravírozva

Mindig az előírásnak megfelelő beállítás



Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
ROTORQUE AIRCON	1000000224	1	50 990 Ft	64 757 Ft
ROTORQUE REFRIG.	1000000225	1	70 990 Ft	90 157 Ft

Tömlő- és javító készletek 1/4" SAE ÉS 5/16" SAE

3részes nyomótömlő klt.	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
1/4" SAE, 1,5 m (sima)	1500000024	1	22 890 Ft	29 070 Ft
5/16" SAE, 1,5m (R410, R32)	1500000026	1	28 090 Ft	35 674 Ft
1/4" SAE, 1,5 m (PLUS)	1500000028	1	44 790 Ft	56 883 Ft
5/16" SAE, 1,5 m (PLUS, R410, R32)	1500000030	1	50 990 Ft	64 757 Ft
TÖMLŐ JAVÍTÓ KLT. 1/4" SAE	1500002272	1	2 990 Ft	3 797 Ft
TÖMLŐ JAVÍTÓ KLT. 5/16" SAE	1500002273	1	2 990 Ft	3 797 Ft

PLUS típus golyósszeleppel



- Teflon tömítéssel,
- 60 bar munkanyomás
- R32 és R744 hűtőközeghez is használható

*A kiemelt termékjavaslatok 2024.07.01 és 2024.12.31 között érvényes. Az árak forintban feltüntetett nettó és bruttó ajánlott árak, melyek szakkereskedőnként eltérőek lehetnek. Mindig érdeklődjön kereskedőjénél. Az árváltozás jogát fenntartjuk. Az ábrák nem kötelező jellegűek. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

ROLEAK PRO

Elektronikus szivárgás kereső R32 és egyéb halogénezett hűtőközegekhez 3g/év érzékenységgel

40 cm hosszú, hajlítható szonda
A szűk helyek is könnyen elérhetőek

Akusztikus jelzés
Kényelmes használat

RESET gomb

Mérési nullpontra állítás
a szivárgás könnyebb
megtalálásához

7 színes LED

A hűtőközeg koncentráció megállapítása
egy pillanat alatt a színes skála segítségével



Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
ROLEAK PRO	1500002241	1	173 990 Ft	220 967 Ft

Nyomaték-villáskulcs készlet, 17-29 mm

• A hollandi anyák 10 - 70 Nm értékre húzásához 6 cserélhető villáskulcs fej 17, 22, 24, 26, 27 és 29 mm méretben 1/4", 3/8", 1/4 átmérőjű peremcsatlakozáshoz 2" és 5/8" a DIN EN 378-2: 2016 szerint.



Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
Nyomatékkulcs klt.	175001	1	41 990 Ft	53 327 Ft

Rézcső belső kefék:

15 mm; 18 mm; 22 mm; 28 mm

Tartós kefe stabil műanyag markolattal az oxidréteg hatékony eltávolításához a forrasztás előtt



Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
Rézcső belső kefe 15mm	854183	1	2 400 Ft	3 048 Ft
Rézcső belső kefe 18mm	854185	1	2 400 Ft	3 048 Ft
Rézcső belső kefe 22mm	854186	1	2 500 Ft	3 175 Ft
Rézcső belső kefe 28mm	854187	1	2 600 Ft	3 302 Ft

Univerzális sorjázók

4-36mm külső, belső sorjázó, műanyag házzal.



Fúróadapter 1500000237-hez
No. 11044

Fúróadapter 1500000236-hoz
No. 11045



K/b sorjázó 4-36 mm
No. 11006



Inox sorjátlanító 6 - 35 mm
No. 1500000237



Inox sorjátlanító 10 - 54 mm
No. 1500000236

Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
Sorjázó 4-36mm	11006	1	4 490 Ft	5 702 Ft
Sorjázó 10-54mm	1500000236	1	32 990 Ft	41 897 Ft
Sorjázó 6-35mm	1500000237	1	23 990 Ft	30 467 Ft
Fúróadapter 1500000237-hez)	11044	1	26 990 Ft	34 277 Ft
Fúróadapter 1500000236-hoz)	11045	1	35 990 Ft	45 707 Ft

Szegély sorjázó - RUKO kivitel

- A cserélhető pengés markolat penge tarolóval a belsejében (107051)
- Az ergonomikusan kialakított markolat biztos fogást biztosít
- Egykezes pengekiszereelés



Szegély sorjázó	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
3db cserélhető pengével	107051	1	7 490 Ft	9 512 Ft
1db cserélhető pengével	107054	1	3 690 Ft	4 686 Ft
1db pengével	107052	1	3 390 Ft	4 305 Ft

ROBUCKET

- A ROBOX B2650 dobozok belehelyezhetők a kis alkatrészek rendszerezéséhez
- A ROBUCKET vödör kompatibilis a ROCASE hordtáskarendszerrel
- A ROCASE kofferekre rögzíthető.
- A vödör belsejében literjelölés van



Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
ROBUCKET	1000002627	2	14 990 Ft	19 037 Ft

ROLOCK EPT csőtágító készletek réz, alumínium és lágyacél csövekhez

A ROLOCK Expanderrel a víz/fűtés, illetve hűtés/klimatechnikai szakemberek réz, rozsdamentes acél és alumínium csöveket tágíthatnak ezzel fittingeket és forrasztanyagokat megtakarítva, hibaforrásokat zárnak ki.

- Akár 50%-os költségmegtakarítás a munkaidő, a forrasztóanyag, a forrasztási kötések és az energia tekintetében a fittingekkel végzett munkához képest
- A tágító szegmensek hossza megfelel a DVGW előírásainak
- Kovácsolt alumínium test - könnyű és stabil
- Szerszám nélkül állítható kapilláris rés (forrasztanyag spórolás)
- Bajonettzár teszi lehetővé a tágítófej gyors cseréjét



ROLOC EPT készletek	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
10-12-15-16-18-22-28	12537	1	219 990 Ft	279 387 Ft
3/8"-1,2-5/8-3/4-7/8-1-1.1/8"	12541	1	311 990 Ft	396 227 Ft



ROFLARE REVOLVER peremező fogó 6-18 mm vagy 1/4" - 3/4" 6 mérettel

- Automatikus mélységütköző: a cső tökéletes pozicionálása a peremező kónuszhoz
- Egykezes gyors befogórendszer a kényelmes használatához
- Az excentrikus lengő peremező készülék kíméletesen, szivárgást okozó bevágás nélkül alakítja a csövet
- Hatszögadapter a csomagban elektromos meghajtáshoz
- Bolygóműves peremező kúp
- Garantált repedés nélküli csőperemezés



ROFLARE REVOLVER	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
M.6-8-10-12-16-18mm	1000000222	1	104 990 Ft	133 337 Ft
C. 1/8"-3/16"-1/4"-5/16"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4"	1000000223	1	104 990 Ft	133 337 Ft

Lengő peremező collos és metrikus sínnel 6-18 mm és 1/4" - 3/4"-ig

A lengő peremező készülékkel a hűtés- és klímaberendezések legfeljebb 18 mm, illetve 3/4" átmérőjű csöveket peremezhetnek klímaberendezések csöveinek kiépítéséhez.

- Excentrikus mozgású kúp – a csövek kíméletes peremezéséhez
- Cserélhető matricák mm és coll közötti váltáshoz
- Adapterbefogó akkumulátoros csavarbehajtóval való használatához
- Repedés nélküli peremezés



Bolygóműves peremező kúp

Lengő peremező	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
Klt. 1/8"-3/4" 6-18mm sínekkel	222401	1	98 990 Ft	125 717 Ft
Klt. 6-18mm sínnel	222403	1	71 990 Ft	91 427 Ft

ROSCALE 120

Elektronikus hűtőközeg mérleg 120 kg-ig

- ± 0,5 % pontosság
- ± Külső kezelőegység
- 5 g felbontás
- Súly mindössze 3,28 kg



Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
Elektr.digitális mérleg	R17300416	1	122 990 Ft	156 197 Ft

Lamellás peremező 4-16 mm

Az univerzális peremező készülékkel a hűtés- és klímaberendezések legfeljebb 4-16 mm, illetve 3/16" - 5/8" méretű rézcsöveket peremezhetnek klímaberendezések csöveinek kiépítéséhez.



Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
Lamellás peremező	222601	1	17 990 Ft	22 847 Ft

*A kiemelt termék választék 2024.07.01 és 2024.12.31 között érvényes. Az árak forintban feltüntetett nettó és bruttó ajánlott árak, melyek szakkereskedőnként eltérőek lehetnek. Mindig érdeklődjön kereskedőjénél. Az átváltozás jogát fenntartjuk. Az ábrák nem kötelező jellegűek. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

ROMAX 4000 »B« MaxiPro®



Akkumulátoros elektrohidraulikus prés gép Ø54 mm-ig 1.3/8" (réz), Ø110 mm-ig (műanyag/többrétegű) fittingek préseléséhez 32–34 kN tolóerővel.

MŰSZAKI ADATOK

Súly:	Kb. 3.6 kg (prés pofa nélkül)
Nyomóerőközpont:	32–34 kN / 40 mm
Méret:	Ø12–110 mm
Szerviz intervallum:	40,000 préselés / 2 év
Prés pofa befogó:	270°-ban elforgatható
Áramellátás:	RO BP 18 V / 4.0 Ah Li-ion akkumulátor
Üzemi hőmérséklet:	-10°C ... 60°C
Préselés:	Akár 240 préselés (4.0 Ah akkuval) (SV 18 réz fittingen)



No. 1000002207



No. 1000001840

A No. 1000002945 készlet áll az 1000002207 és az 1000001840 készletekből együtt:

ROMAX 4000 prés gép, »B« MaxiPro® standard prés pofa készlet 1/4–1.1/8", 1x4Ah akkumulátor, »B« MaxiPro® szerszám készlet, mely tartalma: TC 35 részcső levágó (No. 70027), külső /belső sorjázó 6–36 mm (No. 1500000237), UNIGRAT sorjázó (No. 21660), ROVLIES fémmentes tisztítólap (No. 45268), MaxiPro® mélységmérő (No. 1000002400)

Megnevezés	No.CAS	No.AMPShare	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
ROMAX 4000 Standard MaxiPro 1/4"-1.1/8" préskészlet klimatechnikusoknak	1000002945	1000004175	1	1 139 990 Ft	1 447 787 Ft
MaxiPro® Standard Pofa és előkészítő szerszám klt 1/4"–1.1/8" kofferben	1000002207	-	1	673 990 Ft	855 967 Ft
ROMAX 4000 prés gép akkuval, töltővel	1000001840	1000004165	1	479 990 Ft	609 587 Ft

LÉZER EDZETT – HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ

A »B« MaxiPro® prés pofák részlegesen lézer edzettek. A lézer edzést ott végezzük el a prés pofákon, ahol a legnagyobb terhelésnek van kitéve, ezzel jelentősen megnövelve élettartamukat.

Standard prés pofa

Alkalmas minden olyan prés géphez, melynek axiális nyomóereje 32–34 kN, illetve kompatibilis prés pofa befogóval rendelkezik.



A (No. 1000003581) készlet tartalma:
4 prés pofa kofferben

Conex | Bänninger
»B« MaxiPro®



No. 1000003581

Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
MaxiPro® Standard prés pofa klt kofferben 1/4"–3/8"–1/2"–5/8"	1000003581	1	243 990 Ft	309 867 Ft
MaxiPro® Standard Pofa 1/4"	1000001889	1	74 990 Ft	95 237 Ft
MaxiPro® Standard Pofa 3/8"	1000001890	1	74 990 Ft	95 237 Ft
MaxiPro® Standard Pofa 1/2"	1000001891	1	79 990 Ft	101 587 Ft
MaxiPro® Standard Pofa 5/8"	1000001892	1	79 990 Ft	101 587 Ft
MaxiPro® Standard Pofa 3/4"	1000001893	1	84 990 Ft	107 937 Ft
MaxiPro® Standard Pofa 7/8"	1000001894	1	84 990 Ft	107 937 Ft
MaxiPro® Standard Pofa 1"	1000001895	1	87 990 Ft	111 747 Ft
MaxiPro® Standard Pofa 1.1/8"	1000001896	1	87 990 Ft	111 747 Ft
MaxiPro® Standard Pofa 1.3/8"	1000002943	1	94 990 Ft	120 637 Ft

A »B« MaxiPro® rendszer egy innovatív prés rendszer a Conex Bänninger®-től. A »B« MaxiPro® és a Conex Bänninger® a Conex IPR Limited bejegyzett márkái.

*A kiemelt termék választék 2024.07.01 és 2024.12.31 között érvényes. Az árak forintban feltüntetett nettó és bruttó ajánlott árak, melyek szakkereskedőnként elérhetőek lehetnek. Mindig érdeklődjön kereskedőjénél. Az ár változás jogát fenntartjuk. Az ábrák nem kötelező jellegűek. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

ROMAX Compact III

Az innovatív préselési rendszer, mely alkalmas légkondicionálási- és klimatechnikai kivitelezésekhez a Conex | Bänninger® >B< MaxiPro® fittingeivel és a ROTHENBERGER hozzáillő présgépeivel és préspofáival.

MŰSZAKI ADATOK

Súly:	kb. 2.5 kg (préspofa nélkül)
Alkalmazhatósági méret:	Ø12–40 mm műanyag / többretegű Ø12–35 mm fém
Szerviz intervallum:	40,000 préselés / 2 év
Pofa befogó:	270°-ban forgatható
Áramellátás:	RO BP 18 V / 2.0 Ah Li-ion akkumulátor
Üzemi hőmérséklet:	-10°C ... 60°C
Préselések:	130 préselés 2.0 Ah akkumulátorral, SV18 rozsdamentes acél fittingeken tesztelve



No. 1000001989



No. 1000004261

A No. 1000004286 készlet áll az 1000001989 és a 1000004261 készletekből együtt:

ROMAX Compact TT prés gép, 1x RO BP 18 V / 2.0 Ah akkumulátor (No. 1000001652), RO BC töltő (No. 1000001654), 8x >B< MaxiPro® préspofák (No. lásd lent), TC 35 (No. 70027), belső/külső sorjázó (No. 1500000237), UNIGRAT sorjátlanító (No. 21660), ROVLIES fémmentes tisztítólap (No. 45268), MaxiPro® mélységmérő (No. 1000002400), 2x ROCASE 4414 bőrönd

Megnevezés	No.CAS	No.AMPShare	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
ROMAX Compact III Prés gép MaxiPro® 1/4"-1.1/8" pofa és szerszám klt	1000004286	1000004287	1	899 990 Ft	1 142 987 Ft
MaxiPro® Compact prés pofa és előkészítő szerszám klt 1/4"-1.1/8"	1000001989	-	1	454 900 Ft	577 723 Ft
ROMAX Compact III Basic gép, 1x 2Ah akkuval	1000004261	1000004267	1	449 990 Ft	571 487 Ft

LÉZER EDZETT – HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ

A >B< MaxiPro® prés pofák részlegesen lézer edzettek. A lézer edzést ott végezzük el a prés pofákon, ahol a legnagyobb terhelésnek vannak kitéve, ezzel jelentősen megnövelve élettartamukat

A (No. 100003580) készlet tartalma:

4 prés pofa kofferben

Conex | Bänninger

>B< MaxiPro®



No. 1000003580

Compact prés pofa

Alkalmas minden olyan prés géphez, melynek axiális nyomóereje 19–21 kN, illetve kompatibilis prés pofa befogóval rendelkezik.



Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár	Bruttó ár
MaxiPro® Compact prés pofa klt kofferben 1/4"-3/8"-1/2"-5/8"	1000003580	1	243 990 Ft	309 867 Ft
MaxiPro® Compact Pofa 1/4"	1000001749	1	70 990 Ft	90 157 Ft
MaxiPro® Compact Pofa 3/8"	1000001750	1	70 990 Ft	90 157 Ft
MaxiPro® Compact Pofa 1/2"	1000001751	1	76 990 Ft	97 777 Ft
MaxiPro® Compact Pofa 5/8"	1000001752	1	76 990 Ft	97 777 Ft
MaxiPro® Compact Pofa 3/4"	1000001753	1	81 990 Ft	104 127 Ft
MaxiPro® Compact Pofa 7/8"	1000001754	1	81 990 Ft	104 127 Ft
MaxiPro® Compact Pofa 1"	1000001755	1	84 990 Ft	107 937 Ft
MaxiPro® Compact d Pofa 1.1/8"	1000001756	1	84 990 Ft	107 937 Ft
MaxiPro® mélységmérő	1000002400	1	7 990 Ft	10 147 Ft

A >B< MaxiPro® rendszer egy innovatív présrendszer a Conex Bänninger®-től. A >B< MaxiPro® és a Conex Bänninger® a Conex IPR Limited bejegyzett márkái.

*A kiemelt termék választék 2024.07.01 és 2024.12.31. között érvényes. Az árak forintban feltüntetett nettó és bruttó ajánlott árak, melyek szakkereskedőnként eltérőek lehetnek. Mindig érdeklődjön kereskedőjénél. Az árváltozás jogát fenntartjuk. Az ábrák nem kötelező jellegűek. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

ROCHECK vízszintező készlet

Pontos igazítás a szerelvények pontos függőleges és vízszintes pozicionálásához.

- Vízszintező normál távolságokhoz 97 - 120 - 153 - 160 - 170 - 200 - 210 mm
- ROCHECK sarokszelep vízszintező vízszintes és fejlíbellával, egyik oldalon 1/2"-os külső menettel



Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
ROCHECK vsz. klt	1000004797	1	62 390 Ft	79 235 Ft

Körlyukasztó 32mm és 35mm

Mosogatók, villamosszekrények lemezeinek torzulásmentes, pontos lyukasztása.

- Ideális nehezen hozzáférhető helyek, például kapcsolódobozok, elosztódobozok, kapcsolótáblák, mosogatók és karosszériák esetében
- Metrikus feszítőcsavar 12,9 keménységgel
- Speciális, köszörült szerszámacél
- 3 pontos vágás



Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
Körlyukasztó 32 mm	021832X	1	15 990 Ft	20 307 Ft
Körlyukasztó 35 mm	021835X	1	20 990 Ft	26 657 Ft

Szigetelt 1000 V-os csavarhúzó klt.



Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
Szig.csavarhúzó klt.	323126	1	9 990 Ft	12 687 Ft

Csavarhúzó klt. csillag és lapos



Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
EUROLINE klt.	73570	1	11 990 Ft	15 227 Ft

STRAUSS softshell dzseki fekete / piros

Vízlepergető, széllepergető és légáteresztő a dryplexx® tulajdonságoknak köszönhetően. Szuper könnyű és rugalmas. Belseje teljesen kibélelt gyapjúval. Puha mikrofleece a galléron. 2 oldalzseb és egy-egy cipzáras mellzseb. Cipzárok cserélhető cipzárhúzókkal. Állítható mandsetta. Mellrészen himzett fehér ROTHENBERGER logóval. Softsell dzseki anyag: 100 % poliészter (kb. 285 g/m²)

STRAUSS mellény fekete / piros

Vízlepergető, szélálló és légáteresztő a dryplexx® softlightnak köszönhetően. Ultra könnyű és rugalmas. Teljes gyapjú belső bélés. Puha mikrofleece a galléron. 2 oldalzseb és egy-egy cipzáras mellzseb. Cipzárok cserélhető cipzárhúzókkal. Mellrészen himzett ROTHENBERGER logóval. Mellény anyag: 100 % poliészter (kb. 285 g/m²)



Méret	No.fekete	No.piros	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
S	FUN31	FUN25	2	31 990 Ft	40 627 Ft
M	FUN32	FUN26	2	31 990 Ft	40 627 Ft
L	FUN33	FUN27	2	31 990 Ft	40 627 Ft
XL	FUN34	FUN28	2	31 990 Ft	40 627 Ft
XXL	FUN35	FUN29	2	31 990 Ft	40 627 Ft
XXXL	FUN36	FUN30	2	31 990 Ft	40 627 Ft

Méret	No.fekete	No.piros	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
S	FUN19	FUN13	2	26 990 Ft	34 277 Ft
M	FUN20	FUN14	2	26 990 Ft	34 277 Ft
L	FUN21	FUN15	2	26 990 Ft	34 277 Ft
XL	FUN22	FUN16	2	26 990 Ft	34 277 Ft
XXL	FUN23	FUN17	2	26 990 Ft	34 277 Ft
XXXL	FUN24	FUN18	2	26 990 Ft	34 277 Ft

*A kiemelt termék választék 2024.07.01 és 2024.12.31 között érvényes. Az árak forintban feltüntetett nettó és bruttó ajánlott árak, melyek szakkereskedőnként eltérőek lehetnek. Mindig érdeklődjön kereskedőjénél. Az árváltozás jogát fenntartjuk. Az ábrák nem kötelező jellegűek. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

CAS és AMPShare akkumulátor termékek teljes választéka áttekintő táblázat

CAS	AMPShare	Kép	Modell	Nettó lisatár (Ft)	RCS
1000001654	1000003858		Akkutöltő	30 990 Ft	2
1000001652	1000003859		Akku RO BP18/2 18V/2.0 Ah	32 990 Ft	2
1000001653	1000003860		Akku RO BP18/4 18V/4.0 Ah	61 990 Ft	2
1000002548	1000003863		Akku 18V/4.0 Ah Li-HD	59 990 Ft	2
1000002549	1000003864		Akku RO BP18/8, 8.0Ah 18VLi-HD	94 990 Ft	2
1000003920	1000004125		Modul 25/22 HD-Kábeldob	1 109 990 Ft	2
1000003921	1000004126		ROCAM mini HD- Monitor	403 990 Ft	2
1000003922	1000004127		ROCAM mini HD modul 25/22Set EU	1 299 990 Ft	2
1000003960	1000004131		ROCAM mini HD&25/22HD alapgép	1 388 990 Ft	2
1000003962	1000004132		ROLOC PLUS HD helymeghatározó	579 990 Ft	2
1000003963	1000004133		ROCAM mini HD&Modul ROLOC PLUS HD - EU	1 060 990 Ft	2
1000003964	1000004137		ROCAM mini HD&ROLOC PLUS HD alapgép	984 990 Ft	2
1000003345	1000004138*		R600 VarioClean alapgép töltő/akku nélkül	679 990 Ft	1
1000003346	1000004139*		R600 VarioClean Duraflex16+22 spirál, szersz. klt	923 990 Ft	1
1000003347	1000004143*		RODRUM Vario Clean DuraFlex spirállal 13mmx15m	525 990 Ft	2
1000003348	1000004144*		RODRUM VarioCleanDuraFlex akkuval,töltővel 13mm/15m	718 990 Ft	2
1000003371	1000004145*		RODRUM VarioCleanDuraFlexAkkuval,töltővel 13mm/15m	641 990 Ft	2
1000001840	1000004165		ROMAX 4000 Basic prés gép18V 4Ah Li-IonAkk+töltő	479 990 Ft	1
1000002683	1000004166		ROMAX 4000 alapgép akku és töltő nélkül ROCASE-ben	436 790 Ft	1
1000001923	1000004167		ROMAX 4000 Basic prés gép18V 4Ah+2Ah Li-Ion Akk+töltő	673 990 Ft	1
1000001925	1000004169		ROMAX 4000 TH 16-20-26 klt.	629 990 Ft	1
1000001926	1000004170		ROMAX 4000 U 16-20-25 klt.	629 990 Ft	1
1000001924	1000004173		ROMAX 4000 set SV15-22-28 pofákkal	629 990 Ft	1
1000001927	1000004174		ROMAX 4000 M15-22-28klt.	629 990 Ft	1
1000002945	1000004175		ROMAX 4000 Maxipro set1/4"-1.1/8"	1 139 990 Ft	1
1000004265	1000004266		ROMAX Compact III alapgép akku és töltő nélkül	399 990 Ft	1
1000004261	1000004267		ROMAX Compact III Basic1x2Ah	449 990 Ft	1
1000004263	1000004272		ROMAX COM3 BASIC SET2,2X2AH,EU	399 980 Ft	1
1000004273	1000004274		ROMAX Compact III M15-22-28, 2Ah	549 990 Ft	1
1000004275	1000004276		ROMAX Compact III SV15-22-28, 2Ah	549 990 Ft	1
1000004279	1000004280		ROMAX Compact III TH16-2026, 2Ah	549 990 Ft	1
1000004281	1000004283		ROMAX Compact III U16-20-25, 2Ah	549 990 Ft	1
1000004286	1000004287		ROMAX Compact III >B<MaxiPro 1/4-1.1/8", 2Ah	899 990 Ft	1
1000003229	1000004180*		ROAIRVAC R32 2.0 CLAkku és töltő nélkül	199 990 Ft	1
1000003230	1000004181*		ROAIRVAC R32 2.0 CL alapkészlet ROBUCKET	319 990 Ft	1
1000003231	1000004182*		ROAIRVAC R32 5.0 CL akku és töltő nélkül	259 990 Ft	1
1000003233	1000004183*		ROAIRVAC R32 5.0 CL alapkészlet ROBUCKET	369 990 Ft	1
1000003387	1000004184		SUPERTRONIC 2000E alapgép akku és töltő nélkül	577 990 Ft	1
1000003388	1000004185		SUPERTRONIC 2000E 1/2-2"akku és töltő nélkül	718 990 Ft	1
1000003389	1000004186		SUPERTRONIC 2000E 1/2-2"akkuval, töltővel, ellentartóval	769 990 Ft	1
1000003391	1000004190		ROBEND 4000 E alapgép akku és töltő nélkül	820 990 Ft	1
1000003392	1000004191		ROBEND 4000 E Klt.15-18-22-28mm pofákkal	872 990 Ft	1
1000003393	1000004192		ROBEND 4000 E Klt.12-14-16-18-22-28mm pofákkal	974 990 Ft	1
1000003394	1000004193		ROBEND 4000 E Klt. 1/2-5/8-3/4-7/8-1.1/8" pofákkal	949 990 Ft	1
1000001647	1000004711*		RO DD60 -csavarbehajtó	168 990 Ft	2
1000002035	1000004712*		RO DD60 -csavarbehajtó akku/töltő nélkül	131 990 Ft	2

*Az AMPShare modellek várható beérkezése 2024 második félév. Naprakész információkért kövess Facebook oldalunkat vagy iratkozzon fel a hírlevelünkre.

*A kiemelt termék választék 2024.07.01 és 2024.12.31. között érvényes. Az árak forintban feltüntetett nettó és bruttó ajánlott árak, melyek szakkereskedőnként eltérőek lehetnek. Mindig érdeklődjön kereskedőjénél. Az árváltozás jogát fenntartjuk. Az ábrák nem kötelező jellegűek. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.



R290 és R32 gázokhoz is használható!

ROTHENBERGER
pipetool technologies at work

ROREC PRO A3

Hűtőközeg lefejtő készülék - új generáció!
Gyúlékony hűtőközegekhez (Pl. R290, R32).
ATEX tanúsítvánnyal!

Digitális kijelző

Áttekinthető, strukturált megjelenítése a mért nyomásértékeknek

Olajmentes, 2 dugattyús kompresszor

Extra lefejtési teljesítmény,
karbantartásmentes működés

Alacsony nyomás kapcsoló

Automatikus kikapcsolás és újraindítás amint
a nyomás újra megnő



Ismerje meg a terméket! Szkenelje be a QR kódot!

ÚJDONSÁG!



Robbanásbiztos



Biztonságosan csatlakoztatott hálózati kábel



A hűtőközeg-szűrő a készülék védelméért, a szállítási terjedelem része



PURGE funkció a hűtőközeg kitisztítása a készülékből

Megnevezés	No.	RCS	Nettó ár*	Bruttó ár
ROREC PRO A3 R290 230V,EU	1500004451	2	759 990 Ft	965 187 Ft


Kattintson ide:

rothenberger.hu

[facebook.com/rothenbergerhungary](https://www.facebook.com/rothenbergerhungary)



Az Ön Rothenberger kereskedője:



Ne maradjon le semmiről,
iratkozzon fel hírlevelünkre!



Területi képviselőink:

Miklusicsák Norbert	30-954-4442
Bolbás Gábor	30-446-8133
Schmidt Balázs	30-284-1535
Szabó Miklós	30-269-6532
Kathi András	30-962-2780

ROTHENBERGER Szerszám és Gép Kft.
H-1097 Budapest, Gubacsi út 24.
Tel.: 06 1 347 5040
E-mail: info-hu@rothenberger.com